



ФОП Лопушанський М.Р.

mistobudpro@gmail.com

Кваліфікаційний сертифікат АА №000779

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП від 31.01.2015, 2 415 000 0000 067656

Замовник: ВК Дрогобицької МР

Об'єкт:46-2023

Платник:гр. Малега Іван Юрійович.

«Детальний план території земельної ділянки для зміни цільового призначення, яка знаходиться в с.Снятинка Дрогобицької міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області (за межами населеного пункту)»

Кадастровий номер ділянки: 4621286800:06:000:0020.

Зміна цільового призначення з: 01.03 «Для ведення особистого селянського господарства» на 12.08 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій»

Виконавець _____ М. Лопушанський

Головний архітектор
проекту

_____ М. Лопушанський

Зміст пояснювальної записки:

<i>Стратегія просторового розвитку території територіальної громади</i>	3
ЧАСТИНА I Комплексна оцінка території.....	3
1. Просторово-планувальна організація території	3
2. Планувальний каркас та система розселення	3
3. Землеустрій та землекористування	4
4. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території	4
5. Обмеження у використанні земельних ділянок	Error! Bookmark not defined.
6. Забудова територій та господарська діяльність	Error! Bookmark not defined.
7. Обслуговування населення	6
8. Транспортна мобільність та інфраструктура.....	7
9. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації	8
10. Підготовка та благоустрій території	8
ЧАСТИНА II Модель розвитку території детального планування	9
у довгостроковій перспективі.....	9
11. Основні території пріоритетного розвитку.....	9
ЧАСТИНА III Обґрунтування проектних рішень	9
12. Просторово-планувальна організація території.....	9
13. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території	9
14. Обмеження у використанні земельних ділянок	Error! Bookmark not defined.
15. Функціональне зонування території детального планування	Error! Bookmark not defined.
Містобудівні умови та обмеження для забудови території:	Error! Bookmark not defined.
16. Забудова територій та господарська діяльність	Error! Bookmark not defined.
17. Обслуговування населення	Error! Bookmark not defined.
18. Транспортна мобільність та інфраструктура.....	Error! Bookmark not defined.
19. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
20. Інженерна підготовка та благоустрій території.....	Error! Bookmark not defined.
21. Благоустрій території	Error! Bookmark not defined.
22. Землеустрій та землекористування	Error! Bookmark not defined.
23. Формування земельних ділянок	Error! Bookmark not defined.
24. Реєстрація земельних ділянок	Error! Bookmark not defined.
25. План реалізації містобудівної документації	Error! Bookmark not defined.
26. Охорона навколишнього природного середовища.....	26
27. Перелік графічних матеріалів детального плану території/планувальних рішень ДПТ	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
28. Основні проектні показники детального плану території/планувальних рішень ДПТ	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	

- **Стратегія просторового розвитку території територіальної громади**

- **ЧАСТИНА I Комплексна оцінка території.**

- **Просторово-планувальна організація території**

- ***Ситуаційний план***

- ***Місце території детального планування в планувальній структурі території територіальної громади (МТГ) або населеного пункту:***

Село Снятинка розташоване у центрі Дрогобицької МТГ. ДПТ розташовується за межами населеного пункту, біля південно-східної частини села в кварталі, де функціонують підприємства сільськогосподарського призначення.



1. 1.2. *Мережі загальнодержавних, регіональних та місцевих комунікацій і споруд інженерно-транспортної інфраструктури, розташованих за межами території детального планування, що впливають на її розвиток:*

2. відсутні.

3. Планувальний каркас та система розселення

2.1. *Існуюча планувальна структура (характеристика осей та вузлів, просторова композиція):*

Планувальна структура базується на існуючому планувальному каркасі вулиць і сформована здебільшого громадськими територіями .

Територія внесення змін ДПТ має вже встановлену планувальну структуру осей та вузлів. Основною композиційною віссю території проектування є вулиці які є в єдиній системі шляхів сполучення в межах та поза межами села.

Планувальна структура села забезпечує сприятливі умови для проживання населення, раціональне використання природних ресурсів з наявними територіями для масового відпочинку населення.

- ***Система розселення:***

Снятинка - це населений пункт малої групи за чисельністю населення (існ. населення – 924 особи (згідно Вікіпедії) з наданням послуг повсякденного попиту. Внутрішнє розселення відбувається за рахунок забудови вільних та ущільнення існуючих земельних ділянок. Зовнішнє розселення громади села відбувається за рахунок навколишніх сіл та міста Дрогобич (6,0км, 14хв.). До центру міста Дрогобича добирання становить 6,7км, 19хв.

- **Землеустрій та землекористування**
- ***3.1. Земельні ділянки, сформовані до розроблення детального плану території***

Земельна ділянка з кадастровим номером 4621286800:06:000:0020 площею 1,2га.

- ***3.2. Сучасне використання земель***

Землі сільськогосподарського призначення. Ділянка для ведення особистого селянського господарства.

- ***3.3. Фактичне використання земель в межах території детального планування***

Землі сільськогосподарського призначення.

- ***3.4. Не надані у власність чи користування з відображенням земельних ділянок, що використовуються без зареєстрованого речового права на них***

Відсутні.

- ***3.5. Землі запасу, резерву та загального користування, не сформованих в земельні ділянки.***

Відсутні.

- **Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території**

- ***4.1. Сучасний стан природоохоронних та ландшафтно-рекреаційних територій озелених та інших відкритих просторів різного призначення, в тому числі рекреаційних зон:***

На території ДПТ присутня ботанічна пам'ятка місцевого значення «Алея вікових лип», затверджена рішенням Львівської обласної ради.

- **Обмеження у використанні земельних ділянок**

- ***5.1. Межі та правові режими режимоутворюючих об'єктів в межах території детального планування:***

Охоронні зони інженерних мереж (відстані згідно з Додатком И.1 ДБН Б.2.2-12:2019):

- ОЗ ЛЕП 0,4 кВ – 2 м;
- ОЗ газопроводу горючих газів середнього тиску - 4 м;
- ОЗ ТСЛ-6В – 10 м;

- червоні лінії вулиці Зелена – 20 м;
- лінія регулювання забудови – 10 м від червоних ліній вул. Зелена;
- лінія регулювання забудови – 1 м-3 м, від меж зем. ділянок;
- лінія регулювання забудови 15 м до сусідніх існуючих будівель та споруд;

- ***5.2. Межі відповідних обмежень існуючих земельних ділянок (у тому числі обмежень у сфері забудови):***

Охоронні зони інженерних мереж (відстані згідно з Додатком И.1 ДБН Б.2.2-12:2019):

- ОЗ ЛЕП 0,4 кВ – 2 м;
- ОЗ газопроводу горючих газів середнього тиску - 4 м;
- ОЗ ТСЛ-6В – 10 м;

- червоні лінії вулиці Зелена – 20 м;
- лінія регулювання забудови – 10 м від червоних ліній вул. Зелена;

- лінія регулювання забудови – 1 м-3 м, від меж зем. ділянок;
- лінія регулювання забудови 15 м до сусідніх існуючих будівель та споруд;

- **5.3. Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок:**

Охоронні зони інженерних мереж (відстані згідно з Додатком И.1 ДБН Б.2.2-12:2019):

- ОЗ ЛЕП 0,4 кВ – 2 м;
- ОЗ газопроводу горючих газів середнього тиску - 4 м;
- ОЗ ТСП-6В – 10 м;

- червоні лінії вулиці Зелена – 20 м;
- лінія регулювання забудови – 10 м від червоних ліній вул. Зелена;
- лінія регулювання забудови – 1 м-3 м, від меж зем. ділянок;
- лінія регулювання забудови 15 м до сусідніх існуючих будівель та споруд;

- **5.4. Межі відповідних обмежень у використанні земельних ділянок, встановлені до розроблення/на момент розроблення детального плану території:**

Охоронні зони інженерних мереж (відстані згідно з Додатком И.1 ДБН Б.2.2-12:2019):

- ОЗ ЛЕП 0,4 кВ – 2 м;
- ОЗ газопроводу горючих газів середнього тиску - 4 м;
- ОЗ ТСП-6В – 10 м;

- червоні лінії вулиці Зелена – 20 м;
- лінія регулювання забудови – 10 м від червоних ліній вул. Зелена;
- лінія регулювання забудови – 1 м-3 м, від меж зем. ділянок;
- лінія регулювання забудови 15 м до сусідніх існуючих будівель та споруд;

- **5.5. Режимоутворюючі об'єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень:**

На території ДПТ відсутні режимоутворюючі об'єкти.

- **Забудова територій та господарська діяльність**

- **6.1. Розміщення житлового фонду:**

На території ДПТ житловий фонд відсутній.

- **6.2. Розміщення на територіях житлової забудови основних існуючих житлових комплексів та житлових будинків, їх параметри:**

На території опрацювання ДПТ житлова забудова відсутня.

- **6.4. Основні параметри існуючих ділових центрів, технопарків, технополісів та інших інноваційних об'єктів:**

На території ДПТ та тер. опрацювання ДПТ відсутні вищезгадані об'єкти.

- **6.5. Розміщення виробничих об'єктів**

На території ДПТ та тер. опрацювання ДПТ відсутні вищезгадані об'єкти.

- **6.6. Розміщення на територіях виробничої забудови основних промислових, сільськогосподарських, лісгосподарських, рибгосподарських, транспортно-складських, комунальних та інших підприємств, їх параметри**

На території ДПТ та тер. опрацювання ДПТ відсутні вищезгадані об'єкти.

- **6.7. Збереження традиційного середовища**
- **6.7.1. Об'єкти всесвітньої спадщини, їх територій та буферних зон:**
- відсутні.
- **6.7.2. Об'єкти культурної спадщини, їх територій та зон охорони пам'яток культурної спадщини:**
- відсутні.
- **6.7.3. Історичні ареали населених місць:**
- відсутні.
- **6.7.4. Історико-культурні заповідники:**
- відсутні.
- **6.7.5. Історико-культурні заповідні території:**
- відсутні.
- **6.7.6. Охоронювані археологічні території:**
- відсутні.
- **6.7.7. Музеї в межах території розроблення детального плану:**
- відсутні.

• **Обслуговування населення**

- **7.1. Забезпеченість населення підприємствами і закладами обслуговування, в межах території проектування:**

В межах території опрацювання відсутні заклади обслуговування громадян МТГ.

- **7.2. Сучасний стан та основні параметри об'єктів надання адміністративних і соціальних послуг, місце їх розташування**

Повний спектр надання адміністративних і соціальних послуг забезпечують об'єкти в центральній частині села.

- **7.3. Можливості забезпечення існуючого та проектного населення з урахуванням нормативних радіусів обслуговування об'єктами, що розташовані за межами території детального планування, з метою забезпечення комплексності забудови території**

Можливість забезпечення існуючого та проектного населення об'єктами:

№	Назва об'єкту	Нормативна відстань,м	Існуюча відстань,м
1	Амбулаторний пункт	У межах зони 10-хвилинної доступності в селі	1000м (3хв. транспортом, 12хв. пішки)
	Терапевтичне відділення Дрогобицької ЦРЛ	1500	1200
2	«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст.-дошкільний навчальний заклад»	до 800	800
3	Підприємства торгівлі, харчування	500	130, 160

- **Транспортна мобільність та інфраструктура**

- **8.1. Транспортні зв'язки та транспортний попит**

- **8.1.1. Обслуговування транспортними засобами відповідних планувальних утворень**

Доступ до території проектування здійснюється по вул. Зелена, яка має виїзд на вулицю Верховина в с. Залужани та по якій проходять автобусні маршрути міжміського сполучення.

Загалом планувальне утворення, до якого входить тер. ДПТ забезпечується автобусними маршрутами міжміського сполучення та індивідуальними транспортними засобами.

- **8.2. Організація зовнішнього транспортного сполучення**

- **8.2.1. Пропозицій для забезпечення сполучення із міжнародними та національними транспортними коридорами, залізничними та автомобільними магістралями, вокзалами, портами та аеропортами з урахуванням використання існуючої транспортної мережі**

Даним проектом не передбачається забезпечення вище перелічених пропозицій.

- **8.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура**

- **8.3.1. Лінійні об'єкти транспортної інфраструктури, транспортні споруди та комплекси (шляхопроводи, мости, тунелі, розв'язки і переходи в одному та різних рівнях), об'єкти транспортного сервісу, їх сучасного використання та технічного стану, а також містобудівні заходи з організації дорожнього руху, поперечних профілів та доріг**

Територія опрацювання має сформовану дорожньо-транспортну інфраструктуру. Містобудівними заходами встановлена ширина вулиці Зеленої в червоних лініях – 20м, з двостороннім рухом з твердим покриттям. Рух пішоходів забезпечується з обох сторін.

- **8.4. Організація громадського транспорту**

- **8.4.1. Маршрутна мережа громадського транспорту та транспортно-пересадкових вузлів**

Мережа громадського транспорту в межах опрацювання території ДПТ – відсутня.

- **8.5. Організація пішохідних зв'язків та велосипедної інфраструктури**

- **8.5.1. Забезпечення пішохідних та велосипедних сполучень з урахуванням вимог щодо інклюзивності**

На даний час в межах ДПТ відсутня.

- **8.6. Організація паркувального простору**

- **8.6.1. Попит на паркування, розрахункова кількість місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту і велосипедів та рекомендацій з організації паркування, зокрема щодо вуличного паркування**

- На даний час в межах ДПТ відсутній

- **Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації**

- **9.1. Існуючий стан інженерних мереж та споруд:**

- **9.1.1. Трубопровідний транспорт та телекомунікації**
відсутні

- **9.1.2. Водопостачання та водовідведення**

На території ДПТ- відсутні.

- **9.1.3. Електропостачання**
На території опрацювання ДПТ проходить повітряна лінія електропередач напр. 0,4кВ та на території опрацювання проходить ТСЛ-6В (6кВ).
- **9.1.4. Газопостачання**
На території опрацювання ДПТ проходить газопровід низького тиску.
- **9.1.5. Теплопостачання**
На території ДПТ та території опрацювання відсутнє.
- **9.1.6. Трубопровідний транспорт**
На території опрацювання ДПТ відсутнє.
- **9.1.7. Телекомунікаційні мережі та об'єкти**
Кабель зв'язку (інтернет) проходить по повітряній лінії електропередач
- **Підготовка та благоустрій території**
- **10.1. Інженерна підготовка і захист території**
Територія ДПТ щодо вертикального планування частково сформована і потребує лише часткової інженерної підготовки.
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:
А) вертикальне планування території; Б) поверхневе водовідведення.
Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталей 0,5 м. На схемі приведені напрямки і величини проєктованих ухилів вулиць і проїздів, а також проєктовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.
Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:
 - підготовку території для влаштування маневрового майданчику з максимальним збереженням існуючого рельєфу;
 - забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок);
 - створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних поперечних профілів проєктованих проїздів.
 Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити закритою (дошова каналізація), в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.
- **10.2. Існуючі інженерно-захисні споруди та території зі складними інженерними умовами**
Відсутні.
- **10.3. Благоустрій території**
- **10.3.1. Існуючий благоустрій та озеленення території**
На даний час благоустрій території є за рахунок мощення навколишніх територій та вуличного озеленення.
- **10.4. Використання підземного простору**
- **10.4.1. Наявні у підземному просторі об'єкти, що використовуються для комерційних та/або транспортних функцій**
На території ДПТ відсутні.

- **10.4.2. Поводження з відходами**

- **10.4.2.1. Існуюча система збирання твердих побутових відходів, а також їх транспортування на об'єкти сортування, утилізації, переробки**

На території села та території опрацювання ДПТ діє планово-регулярна система санітарного очищення, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів з села до місць їх оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення.

Вивезення відходів здійснюється фірмою, яка обслуговує місто згідно графіку вивезення.

- **ЧАСТИНА II Модель розвитку території детального планування у довгостроковій перспективі**

- **Основні території пріоритетного розвитку**

У даному проекті не розраховується.

- **ЧАСТИНА III Обґрунтування проектних рішень**

- **Просторово-планувальна організація території**

- *Ситуаційний план*

- **12.1. Місце розміщення території (земельної ділянки) в межах населеного пункту, території громади**

Земельна ділянка розташовується за межами населеного пункту, біля південно-східної частини села в кварталі, де функціонують підприємства сільськогосподарського призначення.

Дана ділянка з кадастровим номером 4621286800:06:000:0020 знаходиться на вул. Зелений та межує з півночі - вулиця Зелена, із заходу-проїзд; зі сходу – землі сільськогосподарського призначення (вільні землі), з півдня – землі сільськогосподарського призначення.

- **12.2. Місце розміщення проектних об'єктів державних та регіональних інтересів, розміщення яких на території детального планування визначено містобудівною документацією вищого рівня**

У даній роботі відсутнє розміщення вищеперелічених об'єктів.

- **12.3. Місце розміщення проектних об'єктів місцевих інтересів, розміщення яких на території внесення змін до детального планування та на суміжних територіях визначено генеральним планом населеного пункту та/або комплексним планом**

Генеральним планом не передбачено розміщення проектних об'єктів місцевих інтересів на території опрацювання ДПТ та території ДПТ.

- **12.4. Планувальний каркас та система розселення**

- **12.4.1. Планувальна структура території детального планування (характеристики планувальних осей та вузлів), а також її просторову композицію**

На території опрацювання ДПТ передбачається влаштування маневрового майданчику для підготовки водіїв

Проектне рішення (просторова композиція) детального плану території базується на:

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;
- врахуванні існуючої забудови;

- врахуванні існуючої вуличної мережі;
- врахуванні існуючих планувальних обмежень;
- побажаннях та вимогах замовника;
- взаємозв'язках планувальної структури проекту з планувальною структурою кварталу та з рішеннями генерального плану;
- врахуванні існуючих інженерних споруд.

- **Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території**

- ***13.1. Розрахунки потреб у ландшафтно-рекреаційних територіях з урахуванням нормативних показників забезпечення цими територіями мешканців відповідних планувальних утворень***

В межах пішохідної доступності із забезпеченням озеленених території розрахунковий показник становить не менше 6м² на одну особу.

- ***13.2. Інформація про проектні рішення щодо створення та збереження озеленених територій загального користування (парків, рекреаційних зон, садів, скверів тощо), природоохоронних територій та об'єктів, охорони водних об'єктів та впорядкування території їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон тощо (за наявності)***

Даним проектом не передбачається проектних рішень щодо вищеперелічених територій.

- **Обмеження у використанні земельних ділянок**

- ***14.1. Проектні обмеження у використанні земельних ділянок:***

- ОЗ газової мережі – 4м;
- червоні лінії вулиці Зелена – 20 м;
- лінія регулювання забудови – 10 м від червоних ліній вул. Зелена;
- лінія регулювання забудови – 1 м-3 м, від меж зем. ділянок;
- лінія регулювання забудови 15 м до сусідніх існуючих будівель та споруд;

- ***14.2. Межі відповідних обмежень у використанні земельних ділянок, які повинні бути встановлені в результаті реалізації проектних рішень внесення змін до детального плану території***

- ***14.3. Режимоутворюючі об'єкти, які обумовлюватимуть наявність відповідних обмежень***

У даній роботі відсутні вищезгадані режимоутворюючі об'єкти.

- ***14.4. Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок***

- ***14.4.1. Обмеження у використанні земельних ділянок, які встановлюються детальним планом території***

- ОЗ газової мережі – 4м;
- червоні лінії вулиці Зелена – 20 м;
- лінія регулювання забудови – 10 м від червоних ліній вул. Зелена;
- лінія регулювання забудови – 1 м-3 м, від меж зем. ділянок;
- лінія регулювання забудови 15 м до сусідніх існуючих будівель та споруд;

- ***14.4.2. Режимоутворюючі об'єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень***

У даній роботі відсутні вищезгадані режимоутворюючі об'єкти.

- **Функціональне зонування території детального планування**
- **15.1. Існуючі та проектні функціональні зони, види функціонального призначення відповідно до Класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок, правовий режим, умови та обмеження використання територій в кожній зоні, в тому числі режими забудови територій, визначених для містобудівних потреб, ландшафтної організації території, які встановлені генеральним планом населеного пункту та/або комплексним планом на території детального планування**

Функціональні зони ДПТ	
Існуючі	Проектні
Територія ведення особистого селянського господарства	Територія для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

Види проектного функціонального призначення відповідно до Класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок

Код класифікаційного угруповання			Код виду функціонального призначення території	Назва виду функціонального призначення території	Код згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок	
підгрупи	класу	підкласу			Переважні (основні) види	Супутні види
1				розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	12.08	

- **15.2. Вид функціонального призначення території у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту, її розподіл згідно з будівельними нормами, режим та параметри її забудови**

Згідно генерального плану територія проектування ДПТ визначена як територія сільськогосподарського призначення.

- **15.3. Переважний та супутній види цільового призначення земельних ділянок у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту виду функціонального призначення території**

- землі сільськогосподарського призначення;
- землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

- **15.4. Містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території на територію детального планування) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування території територіальної громади та/або території населеного пункту**

• **Містобудівні умови та обмеження для забудови території:**
**Проектована земельна ділянка для будівництва маневрового майданчику
для навчання водіїв**

1. -

(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 80%.

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. -

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. 20м до червоних ліній вул. Зеленої; лінія регулювання забудови 10м від ч.л., 1м від меж зем. ділянок; лінія регулювання забудови 15м до сусідніх існуючих будівель та споруд

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд).

5. Відсутні

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони).

6. Охоронні зони від інженерних комунікацій згідно додатку И.1 ДБН Б.2.2 - 12:2019:

- ОЗ ЛЕП 0,4 кВ – 2 м;

- ОЗ газопроводу горючих газів середнього тиску - 4 м;

- ОЗ ТСП-6В – 10 м;

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж).

- **Забудова територій та господарська діяльність**
- **16.1. Розміщення житлового фонду**
- **16.2. Розміщення та параметри проектних житлових комплексів, житлових будинків, розрахунків потреб у будівництві об'єктів житлової нерухомості, у тому числі соціального житла (за необхідності)**
- **16.3. Розміщення ділових центрів та інноваційних об'єктів**

Даним проектом не передбачається.

- **16.3.1. Основні параметри проектних ділових центрів, технопарків, технополісів та інших інноваційних об'єктів (за наявності)**

Даним проектом не передбачається.

- **16.4. Розміщення виробничих об'єктів**

Даним проектом не передбачається.

- **16.4.1. Розміщення та основних параметрів проектних промислових, сільськогосподарських, лісгосподарських, рибгосподарських, транспортно-складських, комунальних та інших підприємств**

Даним проектом передбачається маневровий майданчик для навчання водіїв.

- **16.5. Збереження традиційного середовища**
- **16.5.1. Об'єкти всесвітньої спадщини, їх територій та буферних зон**

Відсутні.

- **16.5.2. Пам'ятки культурної спадщини, у тому числі: археологічні, їх територій та зон охорони**

Відсутні.

- **16.2.3. Межі та правові режими використання історичних ареалів населених місць**

Відсутні.

- **16.2.4. Межі історико-культурних заповідників**

Відсутні.

- **16.2.5. Межі історико-культурних заповідних територій та їх зон охорони**

Відсутні.

- **16.2.6. Межі охоронюваних археологічних територій, які встановлені відповідно до законодавства**

Відсутні.

- **Обслуговування населення**

- **17.1. Перспективний стан і основні параметри об'єктів надання адміністративних і соціальних послуг, розрахунки місткості, місце їх розташування, а також вплив відповідних об'єктів, розташованих за межами території детального планування з метою забезпечення комплексності забудови території.**

Комплексність забудови території за межами ДПТ забезпечують існуючі об'єкти по вул. Зелений

- **Транспортна мобільність та інфраструктура**
- **18.1. Дорожньо-транспортна інфраструктура**
- **18.1.1. Містобудівні заходи з організації вулично-дорожньої мережі та поперечних профілів вулиць та доріг**

На території ДПТ та території опрацювання ДПТ проходять вул. Зелена (20м в червоних лініях) двостороннього руху. Поперечні профілі графічно виконані на арк. №5.

Для доступу автотранспорту до проектованої земельної ділянки передбачений заїзд шир. 5м.

- **18.2. Організація громадського транспорту**
- **18.3. Організація пішохідних зв'язків та велосипедної інфраструктури**
- **18.3.1. Організація перспективних пішохідних сполучень з урахуванням вимог щодо інклюзивності**

По вул. Зеленій пішохідні зв'язки з урахуванням вимог щодо інклюзивності організовано з двох сторін вулиці. Організація велосипедної інфраструктури пропонується по одній стороні вулиць. Також передбачається влаштування наземних пішохідних переходів.

Дані пропозиції та організація перспективних пішохідних сполучень з урахуванням вимог щодо інклюзивності можуть уточнюватись при розробці схеми трасування пішохідних зв'язків та велосипедних маршрутів, або у складі комплексної схеми транспорту чи організації дорожнього руху міста.

- **18.3.2. Розвиток велосипедної інфраструктури, в тому числі з урахуванням використання різних видів легкого особистого транспорту**

Даним проектом не передбачається.

- **18.3.3. Організація велосипедних маршрутів та їх взаємодію із системою транспорту загального користування**

Дані пропозиції можуть уточнюватись при розробці схеми трасування велосипедних маршрутів, або у складі комплексної схеми транспорту чи організації дорожнього руху

- **18.3.4. Організація паркувального простору**

В межах вулично-дорожньої мережі можливе влаштування 1-2 місця для тимчасової зупинки автотранспорту.

- **18.3.5. Розрахункова кількість місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту**

На території ДПТ передбачається 3 м.м., в тому числі:

Тимчасова гостьова автостоянка: 18кв. x 0,15 м.м. = 3 м.м. (наземних)

18.10. Рекомендації із організації паркування, зокрема щодо вуличного паркування

На території ДПТ вуличне (в межах червоних ліній вулиці) паркування не передбачається. Проектом передбачено два місця тимчасової зупинки.

- **Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації**

- ***19.1. Інженерні мережі та споруди, трубопровідний транспорт та телекомунікації***

- ***19.1.1. Водопостачання та водовідведення***
Водовідведення:

- ***19.1.2. Електропостачання***

На території ДПТ проходить ЛЕП 0,4кВ та 6кВ. Заживлення існуючого енергоспоживача відбуватиметься від існуючої мережі, згідно наступних технічних заключень ПАТ «Львівобленерго».

- ***19.1.3. Газопостачання***

На території ДПТ проходить газопровід середнього тиску. Заживлення існуючого газоспоживача відбуватиметься від існуючої мережі, згідно наступних технічних заключень «Львівгаз».

- ***19.1.4. Теплопостачання***

Не передбачається.

- ***19.1.5. Трубопровідний транспорт***

Не передбачається

- ***19.1.6. Телекомунікаційні мережі та об'єкти***

- **Інженерна підготовка та благоустрій території**

- ***20.1. Інженерна підготовка і захист території***

Територія ДПТ щодо вертикального планування сформована і потребує лише вибіркової інженерної підготовки.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

А) вертикальне планування території; Б) поверхнєве водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталей 0,5м. На схемі приведені напрямки і величини проєктованих ухилів вулиці і проїздів, а також проєктовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

- ***20.1.1. Заходи з інженерного захисту території від небезпечних природних процесів***

Даною роботою не розраховуються.

- ***20.1.2. Черговість та обсяги інженерної підготовки території, зокрема вертикального планування***

Черговість заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:

- влаштування маневрового майданчику для навчання водіїв;
- забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок);
- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних поперечних профілів проєктованого проїзду.

- **20.1.3. Організація системи дощової каналізації**

Організацію поверхневого стоку (дощової каналізації) передбачається здійснити закритою (дощова каналізація), в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.

- **20.1.4. Місця розташування та основні параметри проектних інженерно-захисних споруд**

- **20.1.4.1. Характеристика території**

Схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний і особливий час (далі Схеми ІТЗ ЦЗ) в складі проекту детального плану в межах вулиці Зеленої в с.Снятинка Дрогобицького району Львівської області, розробленого на замовлення Дрогобицької міської ради у відповідності до рішення Дрогобицької міської ради Дрогобицького району Львівської області № 1582 від 25.05.2023 року та у відповідності: ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації», - ДБН Б 1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) «Захисні споруди цивільної оборони» та Кодексу Цивільного захисту України.

В межах ДПТ хімічно-небезпечні об'єкти відсутні.

На території ДПТ відсутні точкові ХНО і територія ДПТ не потрапляє до зони можливого хімічного забруднення від точкового хімічного об'єкту.

Захисні споруди цивільного захисту в межах ДПТ не обліковуються.

Електросирени та гучномовці не обліковуються.

- **20.1.4.2. Оповіщення людей**

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Оповіщення території детального плану планується здійснювати однією електросиреною (радіус дії 600 м) та одним гучномовцем (радіус дії 200 м), які передбачається встановити за межами ДПТ , радіуси їх дії повністю перекривають ділянку.

Для забезпечення стійкої роботи системи оповіщення при проектуванні мереж проводового радіомовлення передбачити кабельні лінії зв'язку.

При встановленні електросирени і гучномовця повинно передбачатись їх підключення до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

Оповіщення населення здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту територіальної громади та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

- **20.1.4.3. Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру**

Укриття людей передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях будинків та споруд в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2019, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Зміна № 4) та Кодексу Цивільного захисту України.

Захист населення передбачити у підвальних приміщеннях житлових будинків. Термін пристосування підвального приміщення укриття людей (приведення у готовність) передбачається 24 години.

Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони» норму площі підлоги основного приміщення на одного переховуваного слід приймати рівною 0,5 м² при двоюрисному та 0,4 м² при трьохрисному розташуванні нар. Внутрішній об'єм приміщення повинен бути не менше 1,5 м³ на одного переховуваного. Площу підвальних приміщень приймаємо 1 м² на людину.

На території ДПТ не зареєстровано захисних споруд цивільного захисту.

На перспективу при проектуванні нових об'єктів на території ДПТ необхідно передбачати освоєння підземного простору із можливістю його використання для укриття населення, а при будівництві об'єктів громадського призначення споруд подвійного використання.

У випадку необхідності геологічні умови дозволяють влаштування додаткових найпростіших укриттів типу щілин на особливий період, що захищають людей від світлового випромінювання і уламків зруйнованих будинків, а також понижують дію проникаючої радіації, ударної хвилі, вибуху і радіоактивних випромінювань на зараженій місцевості).

Щілини можуть бути відкритими і перекритими.

Відкрита щілина зменшує ймовірність ураження ударною хвилею (в 1,5 - 3 рази), світловим випромінюванням і проникаючою радіацією.

Перекрита щілина захищає: від світлового випромінювання – повністю, від ударної хвилі у 1,5 рази, від проникаючої радіації у 200-300 разів, а також надійно захищає від осколкових і кулькових бомб, від запалювальних засобів.

20.1.4.4. Евакуація населення.

Евакуація населення при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням власних транспортних засобів.

При виникненні аварії на ХНО евакуація населення буде здійснюватися в перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини. В напрямку розташування ХНО евакуація не здійснюється.

Евакуація з ділянки ДПТ передбачається по вул. Зеленій .

Біля межі детального плану території передбачається розміщення щілини – найпростішого укриття цивільного захисту на особливий період.

20.1.4.5. Протипожежні заходи

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Село Снятинка обслуговується ДПРЧ-5, що розташоване по вул. Зварицька,9 у м. Дрогобичі. Територія ДПТ повністю потрапляє в радіус дії даної частини.

Протипожежне водопостачання здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Основні положення проектування». Витрати на пожежогасіння становитимуть:

- зовнішнє пожежогасіння – 10 л/с;

В межах ДПТ немає і не проектується пожежних водойм.

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів на відстані не більше 200 м. Місця встановлення і кількість проєктованих пожежних гідрантів показані на схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту можуть змінюватись в залежності від рішень при розробленні документації нижчих рівнів.

При проектуванні пожежних гідрантів їх тип погоджувати з підрозділами ДСНС України в залежності від наявного в пожежно-рятувальних підрозділах обладнання для їх використання при гасінні пожеж.

20.1.4.6. Захист території від небезпечних геологічних процесів

В межах ДПТ немає (не прогнозується) затоплення і підтоплення, карстових і зсувних процесів.

Територія ДПТ щодо вертикального планування частково сформована і потребує лише часткової інженерної підготовки.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- А) вертикальне планування території;
- Б) поверхневе водовідведення.

Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:

- влаштування маневрового майданчику для навчання водіїв;
- забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок);
- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних поперечних профілів проєктованих проїздів.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити закритою (дощова каналізація), в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.

20.1.4.7. Захист населення при хімічному забрудненні території

На території детального плану відсутні хімічно-небезпечні об'єкти.

1.1. Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі детального плану території

Час підходу хмари НХР до межі ДПТ залежить від швидкості перенесення хмари повітряним потоком та температури повітря і визначається за формулою:

$$t = \frac{X}{V} \text{ год. ,}$$

де X - відстань від джерела забруднення до межі детального плану, км;

V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в залежності від швидкості вітру км/год.

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі детального плану території від лінійного хімічно-небезпечного об'єкту (магістральна залізниця)

При швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря при ступені вертикальної стійкості повітря інверсії – 5 км/год +20°C, маємо:

$$t = \frac{0,55}{5} = 0,11 \text{ год. (6,6 хв.)}$$

де 0,55 км - відстань від джерела забруднення до межі детального плану, км;

5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, км/год.

Отже, час підходу хмари НХР до межі детального плану при оперативному прогнозуванні буде становити – 6,6 хв.

Розрахунки часу підходу хмари НХР до меж детального плану наведені у таблиці 1.

№	Найменуванн об'єкту	Від до км	Ступінь вертикальної стійкості повітря																	
			Інверсія				Ізотермія								Конвекція					
			Швидкість повітря, м/с																	
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4
			Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год																	
			5	1	1	2	6	1	1	2	2	3	41	4	5	5	7	1	2	2
Час підходу хмари НХР до меж населеного пункту, хв																				
1.	Відстань до найближчої межі ДПТ відносно ХНО	0,55	6,6	3,3	2,0	1,5	5,5	2,7	1,8	1,3	1,1	0,94	0,8	0,7	0,62	0,55	4,7	2,3	1,5	1,1
2.	Відстань до найдалшої межі ДПТ відносно ХНО	0,58	6,9	3,4	2,1	1,6	5,8	2,9	1,9	1,4	1,2	0,99	0,84	0,74	0,65	0,58	4,9	2,4	1,6	1,2

Табл.1

1.2. Визначення кількості населення, які опинились в зоні можливого хімічного забруднення

Кількість людей, які опинилися в ЗХЗ, розраховується або шляхом підсумовування кількості осіб, які знаходяться в межах ДПТ, що піддалися дії НХР.

Відповідно кількість уражених В (осіб) визначається за формулами

$$B = L (1 - K_3),$$

час добы, год	Час, що пройшов з моменту виникнення аварії									
	15 хв	30 хв	1 год	2 год	3-4 год					
А. Населення не було оповіщено про небезпеку										
1-6	5	2	6	3	7	5	13	12	17	15
6-7	11	7	11	8	12	9	15	14	16	17
7-10	14	14	14	14	14	14	16	16	18	18
10-13	15	15	15	15	15	15	17	17	18	18
13-15	15	14	15	14	16	14	17	16	18	18
15 - 17	15	9	15	10	16	11	17	15	18	17

17 - 19	15	7	15	8	15	9	17	14	18	17
19-1	9	4	10	5	11	6	15	13	17	17
Б. Населення оповіщено про небезпеку										
1-6	4	2	5	3	6	5	13	12	17	16
6-7	9	3	9	4	10	6	14	14	17	17
7-10	11	11	11	11	12	12	15	15	17	17
10-13	12	12	12	12	13	13	16	16	17	17
13-15	12	11	13	11	13	12	16	15	17	17
15 - 17	12	7	13	8	13	9	16	14	17	17
17 - 19	12	6	12	7	13	8	15	13	17	17
19-1	7	3	8	4	9	6	14	12	17	17

де L - кількість населення в осередку ураження (осіб);

Kз - коефіцієнт захищеності населення від вражаючої дії НХР.

Показники кількості ураження населення наведено в таблиці, і залежить від часу, що пройшов з моменту аварії на ХНО та часу доби.

$$B = 45 \times (1 - 0,72) = 13$$

де 45 чол. - кількість населення в осередку ураження (осіб);

0,72 - коефіцієнт захищеності виробничого персоналу від вражаючої дії НХР.

Примітка. В графі 1 надано значення коефіцієнта захищеності на період ведення сільськогосподарських робіт, в графі 2 - на зимовий період.

20.1.4.8. Світломаскування

Світлове маскування в межах внесення змін до ДПТ здійснюється відповідно до вимог СНІП 2.01.53-1984 (дск) «Світлове маскування населених пунктів і об'єктів народного господарства».

Світломаскування проводиться для створення в темний час доби умов, що ускладнюють виявлення населеного пункту і об'єктів господарської діяльності з повітря шляхом візуального спостереження або за допомогою оптичних приладів, розрахованих на видиму область випромінювання (0,40 - 0,76 мкм). На об'єктах господарства, що не входять у зону світломаскування, здійснюються завчасно тільки організаційні заходи щодо забезпечення відключення зовнішнього освітлення населених пунктів і об'єктів господарства, внутрішнього освітлення житлових, громадських, виробничих і допоміжних будинків, а також організаційні заходи щодо підготовки і забезпечення світлового маскування виробничих вогнів при поданні сигналу «Повітряна тривога».

Світлове маскування в межах ДПТ передбачається в двох режимах: часткового і повного затемнення. Підготовчі заходи здійснення світломаскування в цих режимах, проводяться завчасно, на особливий період. У режимі часткового затемнення передбачається завершення підготування до введення режиму повного затемнення. Режим часткового затемнення не повинен порушувати нормальну виробничу діяльність у населеному пункті і на об'єктах господарської діяльності.

Перехід із звичайного освітлення на режим часткового затемнення провадиться не більш ніж за 16 год. Режим часткового затемнення після його введення діє постійно, крім часу дії режиму повного затемнення. Режим повного затемнення вводиться по сигналу «Повітряна тривога» і скасовується з оголошенням

сигналу «Відбій повітряної тривоги». Перехід із режиму часткового затемнення на режим повного затемнення здійснюється не більш ніж за 3 хвилини.

Основним методом для світломаскування в межах ДПТ приймається – світлотехнічний, який передбачає відключення освітлення населеного пункту.

20.1.4.9. Висновок

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних ситуацій і проведенні відповідних заходів щодо їх ліквідації.

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та пропозиції є обов'язковими для виконання.

- **Благоустрій території**
- ***21.1. Заходи із комплексного благоустрою та озеленення території (визначення озелених територій загального та обмеженого користування, спеціального призначення, засобів озеленення, розрахунок рівня озеленення)***

При проектуванні даної території передбачено благоустрій території, зокрема: облаштування проїзної частини та тротуарів в межах червоних ліній, влаштування зовнішнього освітлення, збереження та впорядкування зелених насаджень. На території внесення змін до ДПТ передбачається озеленення обмеженого користування

- ***21.2. Організація громадських просторів*** - не передбачено ДПТ
- ***21.3. Використання підземного простору***

У випадку необхідності укриття населення в особливий період геологічні умови дозволяють влаштування додаткових найпростіших укриттів типу щілин. Це найбільш масові захисні споруди, що можуть бути збудовані у найкоротший термін (вони захищають людей від світлового випромінювання і уламків зруйнованих будинків, а також понижують дію проникаючої радіації, ударної хвилі, вибуху і радіоактивних випромінювань на зараженій місцевості).

Щілини можуть бути відкритими і перекритими.

Відкрита щілина зменшує ймовірність ураження ударною хвилею (в 1,5 - 3 рази), світловим випромінюванням і проникаючою радіацією.

Перекрита щілина захищає: від світлового випромінювання – повністю, від ударної хвилі у 1,5 рази, від проникаючої радіації у 200-300 разів, а також надійно захищає від осколкових і кулькових бомб, від запалювальних засобів.

- ***21.4. Розміщення та використання підземного простору, для комерційних та/або транспортних функцій***
- ***21.5. Поводження з відходами***

На території села діє планово-регулярне санітарне очищення.

На території опрацювання передбачається влаштувати два сміттєзбірних контейнери.

Розрахункова площа майданчику надземного способу збирання побутових відходів становить:

$$16\text{ кв. існ.} \times 0,18 = 2,88\text{ м}^2;$$

$$18\text{ кв. проект} \times 0,18 = 3,24\text{ м}^2;$$

Всього для території проектування потрібно майданчик площею 6,12 м².

Також місця розташування контейнерних майданчиків на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд (згідно п.2.9 наказу №145 від 17.03.2011 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»).

- **21.6. Організація системи збирання твердих побутових відходів, а також їх транспортування на об'єкти сортування, утилізації, переробки, видалення**

Вивезення відходів з проектованої території здійснюватиме спеціалізована організація на договірних засадах.

Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками відходів відповідно до законодавства про відходи та санітарного законодавства.

- **Землеустрій та землекористування**

- **22.1. Земельні ділянки, сформовані за результатами розроблення детального плану території або його планувальних рішень у складі генерального плану/комплексного плану**

За результатами розроблення детального плану території сформувалась земельна ділянка шляхом змінення цільового призначення з «ведення особистого селянського господарства» на «розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій»

- **22.2. Землевпорядні заходи перспективного використання земель формуються на основі розроблених проектних рішень**

- **22.2.1. Перспективний розподіл земель за категоріями, видами цільового призначення земель, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з урахуванням наявних обмежень (обтяжень)**

Відсутні

- **22.2.2. Землі (території) загального користування**

Відсутні

- **22.2.3. Перелік земельних ділянок (за наявності)**

Відсутні

- **22.2.4. Перелік земельних ділянок для передачі у комунальну власність**

Відсутні

- **22.2.5. Безоплатна передача у власність земельних ділянок державної та комунальної власності**

Відсутні

- **22.2.6. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах**

Відсутні

- **22.2.7. Продаж або передача у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів**

Відсутні

- **22.2.8 Розміщення об'єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності**

Відсутні

- **Формування земельних ділянок**

- **23.1. Земельні ділянки, сформовані за результатами розроблення внесення змін до детального плану території або його планувальних рішень у складі комплексного плану, генерального плану населеного пункту.**

- **23.2. Відомість про обчислення площі земельної ділянки**

Вказана у графічній частині проекту.

- **23.4. Кадастровий план земельної ділянки**

- **23.5. Матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)**

Матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) є складовою частиною документації із землеустрою.

- **23.6. Перелік обмежень у використанні земельних ділянок**

Вказана у графічній частині проекту.

- **23.7. Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання**

Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання є складовою частиною документації із землеустрою.

- **23.8. Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності)**

Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності) є складовою частиною документації із землеустрою.

- **Реєстрація земельних ділянок**

- **24.1. Земельні ділянки (за наявності), право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру (за наявності)**

Відсутні

- **24.2. Документація із землеустрою, за якою зазначені ділянки були сформовані і яка містить інформацію про їх місце розташування та координати поворотних точок меж**

Виконується після виконання та затвердження документації із землеустрою.

- **24.3. Матеріали кадастрової зйомки**
Виконується після виконання та затвердження документації із землеустрою.
- **План реалізації містобудівної документації**
- **25.1. Перелік проектних рішень містобудівної документації**
- **25.2. Відомість проектних рішень містобудівної документації**

Номер (кодуювання) проектного рішення	Назва проектного рішення	Тематичний підрозділ/підрозділи	Зміст проектного рішення та атрибутивні дані	Основні проектні показники	Очікувані впливи на показники та індикатори	Орієнтовні строки реалізації Короткострокового періоду (до 5-ти років)/ Середньострокового періоду (6-10 років)/ довгострокова перспектива (понад 10 років)	Умови щодо послідовності реалізації
1	Зміна цільового призначення діл.		Встановлення цільового призначення розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	1,2га	вдосконалення навиків та навчання водіїв Створення нових робочих місць	Короткостроковий період	Відповідає номеру проектного рішення.
2	будівництво маневрового майданчику		Див. розділ 15.	1,2га	вдосконалення навиків та навчання водіїв Створення нових робочих місць	1-5	Відповідає номеру проектного рішення. Рішення №1- виконуються одним етапом На наступній стадії проектування виконати робочий проект
	Прокладання інженерних мереж		Див. розділ 19	Проектні показники встановлюватимуться згідно технічних заключень		1-5	Відповідає номеру проектного рішення. Рішення

				відповідних служб			№3 та №5 виконуються одним етапом
	Благоустрій території, влаштування мощення та озеленення		Див. розділ 21			1-5	Відповідає номеру проектного рішення. Рішення №5 і №6 виконуються одним етапом

• **25.3. Види містобудівної документації, пов'язаної з територією розроблення детального плану**

• **25.4. Наявність комплексного плану, генерального плану населеного пункту, детальних планів на суміжні території, іншої проектної документації на будівництво об'єктів**

25.5. Перелік відповідності містобудівної документації

• **25.6. Перелік врахованих проектних рішень раніше затвердженої містобудівної документації та/або пропозицій з обґрунтуванням щодо внесення змін до відповідних планувальних документів;**

• **25.7. Детальні плани в межах та за межами населеного пункту, які визнані такими, що не відповідають вимогам законодавства та/або не узгоджуються з проектним рішенням комплексного або генерального планів**

Відсутні

• **25.8. Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного планування**

• **25.9. Врахування положень документів стратегічного планування (стратегічних документів щодо розвитку територіальної громади та населеного пункту; програм, планів, проектів тощо) та/або пропозиції з обґрунтуванням щодо внесення змін до відповідних документів (за потреби)**

Не передбачається

• **25.10. Перелік врахованих положень історико-архітектурного опорного плану відображається у разі наявності обмежень, встановлених історико – архітектурним опорним планом або об'єктів культурної спадщини на території проектування для міст, внесених до списку історичних населених місць України**

Відсутні

• **25.11. Перелік врахованих матеріалів**

• **Проектні матеріали на будівництво об'єктів містобудування в межах території, що охоплена проектом та суміжних територіях**

Відсутні

• **Схеми руху транспорту та пішоходів**

Відсутні

• **Проекти благоустрою**

Відсутні

- **Звіт про стратегічну екологічну оцінку;**

Згідно Статті 2 пункту 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вказаний закон регулює виконання документів державного планування, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Згідно ст. 3 Сфера застосування оцінки впливу на довкілля Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах даного ДПТ види діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) відсутні.

Також, Згідно Статті 2 пункту 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вказаний закон регулює виконання документів державного планування, виконання яких вимагає оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно в межах даного ДПТ території та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі не виявлені, а створення нових таких об'єктів проектом не передбачається.

Зважаючи на вищевказане, даний проект не вимагає розроблення розділу з стратегічної екологічної оцінки.

- **Охорона навколишнього природного середовища.**
- **25.11.4. 1. Загальні рішення**

Основні заходи стосовно охорони і поліпшення стану навколишнього середовища с.Снятинка слід доповнити перелік конкретних заходів щодо проектованої території, а саме:

- реконструкцію існуючих інженерних мереж та влаштування нових;
- виконання вимог та рекомендацій розділу, даного ДПТ, 21.1.

- **25.11.4. 2. Охорона навколишнього природного середовища**

В ході реалізації рішень ДПТ пропонується розробити та виконати наступні містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища:

- облаштування майданчиків для смітників;
- впорядкування автомобільного руху;
- впорядкування паркування;
- встановлення електрогенеруючих панелей;
- ремонт інженерних мереж;
- вертикальне планування;
- ремонт дощової каналізації;
- озеленення території;
- озеленення експлуатованих терас.

Територія проектування повинна буди належним чином впорядкована та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення, покриття автостоянок, зелене покриття (дренажне).

Враховуючи, що територія проектування знаходиться в сформованому середовищі села зі сформованим рельєфом, слід особливу увагу приділити озелененню території проектування, використанню дренажного мощення.

Згідно ст. 2 п 1. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та

екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

• **25.11.4.3. Зміст та основні цілі ДПТ, його зв'язок з іншими документами державного планування**

Детальний план території, розроблений на замовлення Дрогобицької міської ради згідно рішення №1582 від 25.05.2023 року.

Проект розроблений, у відповідності із Завданням.

У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території, орієнтовною площею 2,0 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ — 5 років, в тому числі 1-ша черга — 2 роки.

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території. Завданням детального плану території є:

- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання території;
- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
- обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;
- забезпечення раціонального використання території;
- визначення на території проектування особливих функціональних зон;
- встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території;
- розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

При розробленні детального плану території, враховуються основні рішення с.Снятинка, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.

Проектним рішенням ДПТ уточнюється положення рішення плану с.Снятинка.

Проектом ДПТ пропонується влаштування маневрового майданчику для навчання водіїв.

Територіальний розрив до найближчої суміжної забудови становить понад 15м
Загальна площа території для розміщення майданчика становить 1,2 га.

• **25.11.4.4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану, якщо ДПТ не буде затверджено**

Територія проектування ДПТ розташовується за межами населеного пункту, біля південно-східної частини села Снятинка. Територія проектування сформована територіями виробничого та сільськогосподарського призначення.

На території опрацювання є виробничо-складські будівлі та споруди .

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна охарактеризувати як добрий.

На даний час територія використовується автошколою.

У випадку не реалізації ДПТ є ймовірність подальшого невикористання та занепаду території.

• **25.11.4.5. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності.**

Аналізуючи вплив даного ДПТ на навколишнє середовище необхідно розглянути наступні фактори:

Фактор довкілля	Вплив
Здоров'я населення	Негативний вплив відсутній. Викидів, скидів утворення та поводження з небезпечними речовинами не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати гранично допустимі концентрації та норми допустимого впливу.
Землі (у тому числі вилучення земельних ділянок)	Проектне цільове призначення об'єктів відповідає чинному земельному законодавству та містобудівній документації. Проектним рішенням ДПТ уточнюється рішення генплану
Води	Важливим розділом проекту буде відведення поверхневих стоків з території. Систему дощової каналізації забезпечити двох камерними приймачами для очистки первинних брудних дощових стоків.
Повітря	Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть виключно від автотранспорту та будівельної техніки, що цілком відповідає звичайним процесам будівництва та ремонтам доріг і мостів в Україні.
Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів)	Негативний вплив незначний, звичайний для села. Викиди парникових газів виключно від автотранспорту та у звичайних для проведення будівельних робіт концентраціях.
Біорізноманіття	Цінні зелені насадження на ділянці проектування відсутні.
Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину	Не застосовується, територія поза межами охоронних зон та пам'яток.

• **25.11.4.6. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються ДПТ, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом**

Територія проектування розташована за межами населеного пункту, біля південно-східної частини села Снятинка, тому для неї характерні такі ж екологічні проблеми, які є у селі в цілому. Перелік найбільш гострих екологічних проблем у порядку першочерговості їх вирішення:

1. Незадовільний стан поводження з ТПВ, формування стихійних сміттєзвалищ.

2. Рівень забруднення атмосферного повітря, особливо у центральній частині села за рахунок комунального та приватного автотранспорту.

3. Зменшення площі зелених насаджень села та їхній незадовільний естетичний та фітосанітарний стан, наявність аварійних дерев у житловій забудові, вуличних насадженнях, скверах та парках міста.

4. Наявність безпритульних домашніх тварин.

5. Недостатнє фінансування заходів щодо підвищення екологічної свідомості та культури мешканців села.

• **25.11.4.7. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування.**

Проект ДПТ проводиться у відповідності до діючих нормативних документів (ДБН, ДСП), законів України.

• **25.11.4.8. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко - ,середньо -, та довгострокових (1, 3,-5,та 10-15 років відповідно, а за необхідності 50-100 років), постійних і тимчасових , позитивних і негативних наслідків.**

Наслідки від реалізації проекту ДПТ повинні не перевищувати допустимих впливів від урбаністичної, будівельної та господарської діяльності в сільському середовищі. Можливі тимчасові наслідки під час будівництва – пилюка, шум, забруднення проїзних частин і тротуарів. Дані наслідки повинні мінімізовуватись на вчасно ліквідуватись будівельною організацією.

Переміщення ґрунтових мас повинно відбуватись в межах будівельного майданчику. Місце вивезення ґрунтових мас визначається проектом організації будівництва.

• **25.11.4.9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання ДПТ**

З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище будуть виконані наступні заходи:

- компонування генплану, а також виконання вертикального планування території з упорядкуванням поверхневого стоку зливових вод;
- будівництво споруд з урахуванням категорії пожежної небезпеки, ступеня вогнестійкості, а також з дотриманням необхідних розривів між ними;
- влаштування захисного відключення електрообладнання при перевантаженнях і короткому замиканні;
- влаштування системи блискавкозахисту;
- оснащення об'єкта первинними засобами пожежогасіння;
- встановлення пожежних гідрантів;
- забезпечення санітарної очистки території;
- застосування гідроізоляції всіх підземних споруд і комунікацій;
- благоустрій та озеленення території;
- зберігання відходів, що утворюються в процесі будівництва та функціонування, в спеціально відведених місцях відповідно до санітарних норм і вивезення їх в установленому порядку;
- дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки.

У випадку, виявлення додаткових потенційних негативних наслідків, будуть розроблені заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.

- **25.11.4.10. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив , що розглядалися, опис способу, в який здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).**

В процесі проектування теоретично розглядалися альтернативи використання ділянок в межах ДПТ без зміни функціонального призначення. Дані альтернативи на основі аналітичних та порівняльних способів оцінки були визнані неефективними і неможливими для використання.

- **25.11.4.11. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДПТ для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.**

Можливо передбачити створення моніторингової групи для оцінки допустимого рівня санітарно-екологічного стану після реконструкції.

- **25.11.4.12. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності).**

Транскордонні наслідки від реалізації проекту ДПТ відсутні.

- **25.11.4.13. Резюме нетехнічного характеру інформації**

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об'єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання у селі.

Територія повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

До містобудівних заходів регулювання основних показників якості навколишнього середовища відносяться:

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих напрямів вітрів;
- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму та загазованості території та використання існуючого рельєфу;
- вибір під реконструкцію добре провітрювальних територій.

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних нормативних відстаней від проєктованих об'єктів до існуючої забудови.

Охорона повітряного басейну

Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах пропонується застосовувати наступні заходи:

- покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах;
- обмежити рух вантажного транспорту.

Охорона водного басейну

Одним з важливих заходів по захисту водного басейну від забруднення є захист ґрунтових та поверхневих вод. Для цього передбачається провести каналізування проєктованої території (включаючи дощову каналізацію) до існуючої системи, організувати відвід поверхневих вод, провести інженерну підготовку території та планову санітарну очистку території. Дотримання встановлених вимог щодо утилізації відходів життєдіяльності худоби.

Охорона ґрунтів

Для підтримання нормального санітарного стану ґрунтів передбачається вдосконалення санітарної очистки, каналізування забудови, що дозволить ліквідувати забруднення ґрунтів стоками. Зменшення долі забруднюючих речовин, що попадають в ґрунт з атмосфери, передбачено заходами по захисту повітряного басейну від забруднення. Дотримання встановлених вимог щодо утилізації відходів життєдіяльності тварин.

- **25.11.5. Інших матеріалів, які впливають на прийняття проектних рішень.**
Відсутні

- **Перелік графічних матеріалів детального плану території/планувальних рішень ДПТ**

№ арк.	Найменування графічних матеріалів	Масштаби графічних матеріалів
МІСТОБУДІВНА ЧАСТИНА		
1	Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури населеного пункту	1:5000, 1:2000
2	Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель	1:1000
3	Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель. Схема транспортної мобільності та інфраструктури	1:1000
3	План функціонального зонування території	1:1000
3	План червоних ліній. Креслення поперечних профілів вулиць	1:1000, 1:200
4	Схема інженерного забезпечення території. Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування	1:1000
5	Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час	ДБН Б.1.1-5 та ДБН В.1.2-4, М 1:1000
5	Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий час	ДБН Б.1.1-5 та ДБН В.1.2-4, М 1:1000
ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЧАСТИНА		
2	План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень	1:1000
3	План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення детального плану, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру	1:1000
3	План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації	1:1000

Додаток Е (згідно ДБН Б.1.1-14:2021)

• **Основні проектні показники детального плану території/планувальних рішень ДПТ**

Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан	Значення проектних показників		
			Короткостроковий період (до 5-ти років)	Середньостроковий період (6 - 10 років)	Довгострокова перспектива (понад 10 років)
Територія					
Територія в межах проекту ДПТ; територія опрацювання ДПТ, у тому числі:	га/%	2,0	2,0		
- житлова забудова, у тому числі:	-//-	-	-		
а) квартали (мікрорайони) садибної забудови, в тому числі територія садибної житлової забудови зблокованого типу	-//-	-	-		
б) квартали (мікрорайони) багатоквартирної забудови, в тому числі територія малоповерхової житлової забудови зблокованого типу	-//-	-	-		
- ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення)	-//-	-	-		
- зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення)	-//-	-	-		
- вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення)	-//-	0,048	0,048		
Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо)	-//-	0,7	0,7		
- інші території, для ведення індивідуального садівництва	-//-	-	-		
Населення	осіб				
Чисельність населення, всього, у тому числі:	-//-				
- у садибній забудові	-//-	-	-		
- у багатоквартирній забудові	-//-				
Щільність населення, у тому числі:	осіб/га				
- у садибній забудові	-//-	-	-		
- у багатоквартирній	-//-				

забудові (з урахуванням гуртожитків)					
Житловий фонд					
Житловий фонд, всього, у тому числі:	тис.м ² загальної площі				
	%				
- садибний	тис. м ² загальної площі, кількість садиб	-	-		
- багатоквартирний	тис. м ² загальної площі, кількість квартир				
Середня житлова забезпеченість, у тому числі:	м ² /особу				
- у садибній забудові	-//-	-	-		
- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)	-//-				
Вибуття житлового фонду	тис. м ² загальної площі, кількість садиб, кількість квартир	-	-		
Житлове будівництво, всього:	тис. м ² загальної площі, кількість садиб, кіль- сть квартир				
у тому числі за видами:					
- садибна забудова (одноквартирна забудова)	тис. м ² загальної площі, кількість садиб	-	-		
- багатоквартирна забудова	тис. м ² загальної площі, кількість квартир				
із неї:					
- малоповерхова (1-3 поверхи)	-//-	-	-		
- середньоповерхова (4 поверхи)	-//-	-	-		
- багатоповерхова (6-9 поверхів)	-//-	-	-		
- підвищеної поверховості (10-16 поверхів)	-//-	-	-		
- висотна (17 поверхів і вище)	-//-	-	-		
Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови	тис.м ²	-	-		
Установи та		-	-		

підприємства обслуговування					
Заклади дошкільної освіти	місць				
Заклади загальної середньої освіти	учнів	6	6		
Заклади первинної медичної допомоги	відв. за зміну	1	1		
Заклади вторинної та третинної медичної допомоги	ліжок	1	1		
Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні)	м ² заг. площі		-		
Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт					
Протяжність вуличнодорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво), у тому числі:	км	0,12	0,12		
- магістральні вулиці загальноміського значення	-//-	-	-		
- магістральні вулиці районного значення	-//-	-	-		
Кількість транспортних розв'язок у різних рівнях	-//-	-	-		
Кількість підземних та надземних пішохідних переходів	-//-	-	-		
Щільність вулично-дорожньої мережі, всього, у тому числі:	км/км ²	0,19	0,19		
- магістральної мережі	км/км ²	-	-		
Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього, у тому числі:	км	-	-		
Довжина ліній вуличного громадського транспорту, в тому числі:		-	-		
- Автобус	км	-	-		
- Тролейбус	км	-	-		
- Трамвай	км	-	-		
Довжина ліній позавуличного громадського транспорту, в тому числі:		-	-		
- Спеціально відведені смуги руху маршрутного транспорту	км	-	-		
- Швидкісний трамвай	кількість станцій	-	-		
- Метрополітен	-//-	-	-		
- Міська залізниця	-//-	-	-		

Щільність мережі громадського транспорту	км/км ²	-	-		
Щільність велосипедних доріжок	км/км ²	-	0,19		
Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів	маш.-місць				
Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів	-//-				
Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів	-//-	1	3		
Інженерне обладнання					
<i>Водопостачання</i>					
Водоспоживання, всього	тис.м ³ /добу	-	згідно тех.умов		
<i>Каналізація</i>					
Сумарний об'єм стічних вод	тис.м ³ /добу		13,050 та згідно тех.умов		
<i>Електропостачання</i>					
Споживання сумарне	МВт		згідно тех.умов		
у тому числі на комунальнопобутові послуги	МВт		згідно тех.умов		
<i>Газопостачання</i>					
Витрати газу, всього	млн.м ³ /рік		згідно тех.умов		
- у тому числі на комунальнопобутові послуги	млн.м ³ /рік		згідно тех.умов		
Протяжність газових мереж (будівництво, перекладання)	км		-		
<i>Теплопостачання</i>					
Споживання сумарне	Гкал/год	-	згідно тех.умов		
Протяжність мереж (будівництво, перекладання)	км	-	-		
Інженерна підготовка та благоустрій					
Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин	га	-	0,8		
	% до тер.				
Протяжність закритих водостоків	км	0.0018	0.0120		
<i>Охорона навколишнього середовища</i>					
Санітарно-захисні зони, всього	га	-	-		
- у тому числі озеленені	га	-	-		