

Додаток 1
до рішення _____ сесії
Дрогобицької міської ради
від _____ № _____

**Правила благоустрою території
населених пунктів
Дрогобицької міської територіальної
громади**

ЗМІСТ

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Загальні положення | <u>2</u> |
| 2. | Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою | <u>8</u> |
| 3. | Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок | <u>10</u> |
| 4. | Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території | <u>12</u> |
| 5. | Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території | <u>12</u> |
| 6. | Освітлення територій і будівель | <u>13</u> |
| 7. | Вимоги до санітарного очищення території | <u>15</u> |
| 8. | Вимоги до утримання доріг та споруд на них | <u>21</u> |
| 9. | Вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою – територіях загального користування | <u>25</u> |
| 10. | Установлення обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою | <u>29</u> |
| 11. | Проведення загальноміських заходів | <u>29</u> |
| 12. | Розміщення та утримання малих архітектурних форм | <u>30</u> |
| 13. | Розміщення та утримання об'єктів зовнішньої реклами та інших інформаційних матеріалів | <u>32</u> |
| 14. | Порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою | <u>33</u> |
| 15. | Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах і надземному інженерному обладнанні та з благоустрою на будівельних майданчиках | <u>35</u> |
| 16. | Здійснення контролю за дотриманням Правил | <u>40</u> |
| 17. | Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства з питань благоустрою | <u>41</u> |
| 18. | Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою території | <u>42</u> |
| 19. | Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій території у числовому значенні | <u>44</u> |

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою на території населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади (далі – громади), визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів громади, які спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аварійне дерево – це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі;

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

балансоутримувач зелених насаджень – організація, яка відповідає за утримання та збереження зелених насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства;

безхазяйні відходи – відходи, що не мають власника або власник яких невідомий;

вивіска – мала архітектурна форма, елемент декоративного оздоблення фасаду будівлі, яка може містити інформацію про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності, час роботи, не вважається рекламою і розміщується на зовнішній поверхні будівлі, не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування суб'єкту господарювання приміщення, біля входу в таке приміщення, відповідно до Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на зовнішній поверхні будівлі або споруди в населених пунктах Дрогобицької міської територіальної громади, затвердженого відповідним рішенням Дрогобицької міської ради.

вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

відкритий літній майданчик – стаціонарний або тимчасовий (щоденного демонтажу) пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу (ресторану, кафе, бару, їдальні) у теплий період року з 1 квітня по 1 листопада і не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;

вигрібна яма (вигріб) – інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів;

відновна вартість зелених насаджень – це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення;

громадські інспектори благоустрою населених пунктів – особи, які здійснюють громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

газон – певна ділянка однорідної території з штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням;

експлуатаційне утримання – комплекс заходів щодо технічного нагляду за утриманням міських вулиць, доріг та споруд на них.

заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з врахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях – рекламоносій, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною доріг;

інженерні споруди – об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огорожувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів;

користувачі земельних ділянок – фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування.

капітальний ремонт – роботи, спрямовані на підвищення експлуатаційних характеристик, зокрема на підвищення технічних нормативів, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об'єктів і окремих їх частин у межах норм, які відповідають технічній категорії, встановленій для такого об'єкта благоустрою;

контейнерний майданчик – це територія з твердим покриттям, з ухилом у бік проїжджої частини, має огорожу з трьох сторін висотою 1,2 – 1,5 м. а також зручний під'їзд для спецавтотранспорту. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення твердих побутових відходів;

мала архітектурна форма – елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою (альтанки, павільйони, бесідки, навіси, палатки, паркові арки (аркади) і колони (колони), паркові містки, вуличні вази, вазони і амфори, урни, декоративна та ігрова скульптура, фонтани, пам'ятники, вуличні меблі (лавки, лави, столи), сходи, балюстради, садово-паркове освітлення, ліхтарі, огорожі, ворота, паркани, кіоски, ґрати, інформаційні стенди, інформаційні колони, світлове табло, дошки, вивіски, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, павільйони зупинок громадського транспорту, меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо) інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна;

об'єкти дорожнього сервісу – спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти (у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські комплекси, пункти медичної та технічно-

евакуаційної допомоги, пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, а також інші об'єкти, на яких здійснюється обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу;

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена схемою прибудинкових територій, затвердженою виконавчим органом Дрогобицької міської ради у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежена, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку;

поточний ремонт – роботи, пов'язані із запобіганням дрібним деформаціям та пошкодженням об'єктів благоустрою та з негайною їх ліквідацією;

право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками);

пам'ятка культурної спадщини (далі – пам'ятка) – об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, або об'єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини», до вирішення питання про включення (невключення) об'єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

пошкодження зелених насаджень – надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту;

парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення.

роботи з утримання об'єктів благоустрою – регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення нормальних умов функціонування та утримання їх у чистоті і порядку;

рекламо носій – спеціальна тимчасова або розташована на відкритій місцевості стаціонарна конструкція, на якій розміщується зовнішня реклама;

рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

самочинне встановлення (малої архітектурної форми, вивіски, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами) – це встановлення малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами, дозвіл на встановлення яких не видавався або закінчився і не був продовжений у передбачені терміни, або був скасований у встановленому порядку;

спільне майно багатоквартирного будинку – приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огорожувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та

розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, і його прибудинкова територія;

споруди інженерного захисту територій – комплекс інженерних споруд, призначений для відвернення негативної дії небезпечного підняття рівня ґрунтових вод і пов'язаних із ним процесів на господарську діяльність та умови проживання населення на певній території, а також захисту від наслідків цих процесів;

санітарне очищення територій населених місць (санітарне очищення) – комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а також прибирання об'єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища на життя і здоров'я людини;

схема санітарного очищення – документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об'єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

технічні засоби – спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огороження різних типів, світлофорне обладнання тощо);

тимчасова споруда – торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

тимчасова споруда (пересувна) – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібною торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

тимчасова споруда (стаціонарна) – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.

утримання у належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

управитель багатоквартирного будинку (далі – управитель) – фізична особа - підприємець або юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

червоні лінії – межі існуючих та запроєктованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;

штучні споруди – інженерні споруди, призначені для руху транспортних засобів і пішоходів через природні та інші перешкоди, а також сталого функціонування автомобільної дороги (мости, шляхопроводи, естакади, віадукі, тунелі, наземні та підземні пішохідні переходи, наплавні мости та поромні переправи, розв'язки доріг, підпірні стінки, галереї, уловлювальні з'їзди, снігозахисні споруди, протилавинні і протисельові споруди тощо).

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про планування і забудову територій», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

1.3. Правила є обов'язковими для виконання на території населених пунктів громади всіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, органом місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.4. Об'єкти благоустрою населених пунктів громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з врахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.5. Організацію благоустрою територій населених пунктів громади забезпечує Дрогобицька міська рада відповідно до повноважень, встановлених законодавством України. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку управителями та власниками (користувачами) територій.

1.6. Повноваження Дрогобицької міської ради, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.

1.7. Рішення Дрогобицької міської ради щодо благоустрою території певного населеного пункту є обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

1.8. Дрогобицька міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.9. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.10. Правила розроблені згідно з чинними нормативно-правовими актами і нормативними документами, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

1.11. Правила містять загальнообов'язкові на території населених пунктів громади норми, за порушення яких винних осіб притягують до відповідальності, передбаченої законодавством України.

1.12. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері:

1.12.1. Ці Правила регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території цих населених пунктів.

1.12.2. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів громади згідно з цими Правилами є власники, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, які відповідно до вимог законодавства України уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою території.

1.13. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів громади здійснюється відповідно до ст. 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.14. Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населених пунктів громади здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.14. Зміни до Правил затверджуються рішеннями Дрогобицької міської ради.

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою

2.1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

2.2. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території (мікрорайон, квартал, парк, вулиця, провулок тощо) робіт з влаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі генерального плану населеного пункту, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій, планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей населеного пункту, експлуатаційних, протипожежних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

2.4. Роботи з комплексного благоустрою території проводяться з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації інженерних мереж та технічних засобів телекомунікацій. При капітальному ремонті чи заміні інженерних мереж та технічних засобів необхідно використовувати екологічні, енергоекономні, захищені від механічних та атмосферних впливів сучасні конструкції та матеріали. Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, дротового радіомовлення під час проведення ремонту, замінюються на естетичні та сучасні конструкції з металу, що має захист від корозії.

2.5. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою територій населених пунктів, прокладання телекомунікаційних мереж, підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту та територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, договору на право земельного сервітуту, генерального плану забудови населених пунктів та затверджується замовником у встановленому порядку. План благоустрою та озеленення земельної ділянки виконується відповідно до вимог державних будівельних норм. Запроектовані та існуючі об'єкти благоустрою, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми відображаються на кресленні генерального плану ділянки.

2.6. Забороняється прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення благоустрою відповідної території.

2.7. При виникненні пошкоджень елементу благоустрою внаслідок діяльності або бездіяльності власника інженерних мереж та споруд такий власник несе відповідальність за ймовірні наслідки (аварійні ситуації).

2.8. До об'єктів благоустрою належать:

2.8.1. Території загального користування:

2.8.1.1. Парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні національні, меморіальні парки, спортивні майданчики, дитячі майданчики), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики.

- 2.8.1.2. Пам'ятки культурної та історичної спадщини.
- 2.8.1.3. Майдани, площі, бульвари, алеї.
- 2.8.1.4. Вулиці, дороги, провулки, проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, майданчики для паркування транспортних засобів.
- 2.8.1.5. Пляжі, зони відпочинку біля води.
- 2.8.1.6. Кладовища.
- 2.8.1.7. Інші території загального користування.
- 2.8.2. Прибудинкові території.
- 2.8.3. Прилеглі території до будівель та споруд.
- 2.8.4. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.
- 2.8.5. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.
- 2.8.6. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
- 2.8.7. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

2.9. Елементами (частинами) об'єктів благоустрою є:

- 2.9.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів.
- 2.9.2. Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.
- 2.9.3. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.
- 2.9.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.
- 2.9.5. Технічні засоби організації та регулювання дорожнього руху.
- 2.9.6. Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.
- 2.9.7. Комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади.
- 2.9.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торгівельних та інших майданчиків.
- 2.9.9. Громадські та пересувні вбиральні.
- 2.9.10. Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв'язок), антени рухомого (мобільного) зв'язку та супутникового зв'язку.
- 2.9.11. Споруди водопостачання на об'єктах благоустрою (насосні станції біля водойм для поливу, пожежні водойми, водойми, в тому числі штучні, гідранти, шахтні та механічні колодязі).

2.9.12. Малі архітектурні форми, до яких належать:

- альтанки, павільйони, навіси;
- паркові арки (аркади) і колони (колони);
- вуличні вази, вазони і амфори;
- декоративна та ігрова скульптура;
- вуличні меблі (лавки, лави, столи);
- сходи, балюстради;
- паркові містки;
- огорожі, ворота, ґрати;
- інформаційні стенди, дошки, вивіски.

2.9.13. Інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

2.10. Благоустрій території житлової та громадської забудови.

2.10.1. До об'єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, на яких розміщені об'єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об'єкти загального користування.

2.10.2. Благоустрій об'єктів на територіях житлової, виробничої, громадської та садибної забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, генерального плану населеного пункту, цих Правил, а також встановлених державних стандартів, будівельних норм і правил.

2.11. На об'єктах благоустрою забороняється:

2.11.1. Виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом.

2.11.2. Вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг.

2.11.3. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

2.11.4. Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, малі архітектурні форми, тощо.

2.11.5. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції.

2.11.6. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

3. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок

3.1. Загальні вимоги:

3.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог законодавства України у власність, користування, оренду, а також благоустрій прилеглих територій загального користування у межах, затверджених органами виконавчої влади: по всій довжині прилеглої земельної ділянки; в ширину – на визначену затверджену відстань, у випадку відсутності затвердження – до проїзної частини вулиці (площі, проїзду тощо) до бордюрного каменю, а в інших випадках – на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією). Прибирання здійснюється власними силами або із залученням спеціалізованих підприємств, організацій на договірних умовах.

3.1.2. Власники, користувачі, орендарі, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров'ю осіб на відповідних, у тому числі на закріплених та підпорядкованих, територіях згідно з вимогами законодавства України. У разі виконання самовільних робіт та незабезпечення належного благоустрою, відповідальність несе власник (користувач) об'єкта благоустрою (управитель території) чи виконавець робіт.

3.1.3. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та ділянок, що перебувають у приватній власності громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд здійснює власник, балансоутримувач або управитель цього будинку, чи підприємство, установа, організація, з якими балансоутримувач укладе відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій. Роботи, пов'язані з переплануванням території, посадкою або видаленням зелених насаджень тощо, проводяться відповідно до погоджених у встановленому порядку проектів.

3.2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

3.2.1 Утримувати в належному стані об'єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні та прилеглу до цих об'єктів територію, а також територію надану їм у встановленому законодавством порядку.

3.2.2. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власні кошти та в установлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

3.2.4. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

3.2.5. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.2.6. Допускати на об'єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2.7. Проводити згідно з планами, затвердженими відповідними виконавчими органами Дрогобицької міської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

3.2.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу згідно з нормативними документами Дрогобицької міської ради.

3.2.9. Проводити своєчасне фарбування і ремонт огорожі будинковолодінь, металевих частин фасаду будинків (балкони, пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо). Проводити миття фасадів і дахів, виконаних зі скла не менше одного разу на квартал, а вікон та вітражів не менше одного разу на місяць, окрім періоду, коли температура повітря становить 0 °С та нижче.

3.2.10. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

3.2.11. Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.

3.2.12. Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими нормативами.

3.2.13. Облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі.

3.2.14. Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

3.2.15. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані здійснити благоустрій об'єктів та елементів благоустрою згідно з паспортом благоустрою, який розробляється на підставі пропозицій та вимог Департаменту міського господарства.

3.3 Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

3.3.1. Забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння в межах належності – до бордюрного каменю).

3.3.2. Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об'єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами.

3.3.3. Регулярне миття об'єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані.

3.3.4. Регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані.

3.3.5. Утримання приміщень громадських вбиралень у належному санітарному та технічному стані.

3.3.6. Очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях.

3.3.7. Спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організаціям, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан.

3.3.8. Регулярне знищення бур'янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників (у порядку, передбаченому законодавством), видалення сухого та пошкодженого гілля. Регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення борщівника Сосновського, амброзії полинолистої, інших карантинних рослин та вжиття негайних заходів для їх знищення.

3.3.9. Здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів. Вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров'ю населення. Проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев.

3.4. Благоустрій присадибної ділянки здійснює її власник або користувач. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

3.5. Власник або користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки – по фасадній частині садиби до бордюрного каменю проїжджої частини.

3.6. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що у порядку, визначеному законодавством України, взяті на облік або передані у комунальну власність як безхазяйні забезпечується Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради.

4. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території

4.1. Загальні вимоги:

4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій є комплексом взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів щодо технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель і споруд, інженерних систем та обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

4.1.2. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за приписами відповідних контролюючих органів.

4.1.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) відповідно до законодавства України.

5. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

5.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76.

5.2. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем чи управителем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими

балансоутримувачем чи управителем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.3. Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2014 № 56.

5.4. Прибирання прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків комунальної власності виконується комунальним підприємством (управителем), яке здійснює експлуатацію житлових будинків та утримання прилеглої прибудинкової території, або іншими фізичними чи юридичними особами, які забезпечують утримання прилеглих територій у межах, затверджених рішенням виконавчого комітету, а в інших випадках у таких межах: в довжину – по периметру будинку (при суцільній забудові – по довжині фасаду будинку); в ширину – від стіни будинку до проїзної частини вулиці (або внутрішньоквартального проїзду), а в інших випадках на відстані 10 м від фасаду будинку. Прибудинкова територія включає: відмостки навколо будинків, тротуари, пішохідні доріжки, газони та зелені насадження, внутрішні двори тощо.

5.5. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогашіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

6. Освітлення територій і будівель

6.1. Власники об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог норм і правил, передбачених законодавством.

6.2. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою.

6.3. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення власниками та балансоутримувачами реалізується відповідно до ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», ГKN 02.08-008-2002 «Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення».

6.4. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

6.4.1. Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїжджої частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїжджої частини цих вулиць, доріг і площ.

6.4.2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.4.3. Для забезпечення зорової орієнтації водіїв і пішоходів світильники треба розташовувати таким чином, щоб утворена ними лінія ясно й однозначно вказувала напрямок дороги.

6.4.5. Не допускається в нічний час часткове відключення світильників при однорядному їхньому розташуванні й установці по одному світильнику на опорі.

6.4.6. При розміщенні світильників необхідно враховувати можливість зручного під'їзду для монтажу й підтримання експлуатаційної придатності.

6.4.7. *На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.*

6.4.8. Освітлення наземних пішохідних переходів повинне в першу чергу забезпечити видимість пішоходів на проїзній частині для водіїв транспортних засобів. Величина освітлення наземних пішохідних переходів у житловій зоні становить 20 лк.

6.4.9. Проекти (паспорти) художнього освітлення фасадів будинків і споруд є невід'ємною частиною архітектурно-технічного паспорта об'єкта архітектури, виготовлені за формою, затвердженою чинними нормативно-правовими документами або окремим

документом для існуючих будівель і споруд, на які відсутня первісна проєктна документація. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

6.4.10. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час достатню видимість і виразність найважливіших об'єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища населеного пункту. Установки архітектурного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

6.4.11. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують рівні середньої горизонтальної освітленості не менше ніж:

- на ділянці основного входу – 6 лк;
- запасного або технічного входу – 4 лк;
- на пішохідній доріжці біля основного входу у будівлю – 4 лк.

6.4.12. У житлових мікрорайонах можливе використання настінних світильників, або поздовжньо-підвісної системи. Це забезпечує безперешкодний рух пішоходам і водіям, а також знижує капітальні витрати.

6.4.13. Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюється балансоутримувачем мереж.

6.4.14. На територіях парків і скверів повинні бути встановлені ліхтарі освітлення вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

6.4.15. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов'язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.4.16. Увімкнення та вимкнення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком, затвердженим балансоутримувачем об'єктів зовнішнього освітлення, з врахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку

6.4.17. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

6.4.18. Відсоток непрацюючих світлоточок на головних вулицях населених пунктів не повинен перевищувати – 3 %, на інших територіях – 5 %.

6.4.19. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватись у задовільному технічному та санітарному стані. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

6.4.20. Вивезення пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, балансоутримувач проводить негайно. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огороженням місць проведення робіт.

6.4.21. На території автозаправних станцій, автостоянок та об'єктів сервісу, що прилягають до вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники розсіяного світла повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м у разі розташування їх поза межами проїзної частини при світловому потоці джерел світла до 6000 лм. Для освітлення зазначених об'єктів не допускається застосування прожекторів, розташованих на дахах і навісах, спрямованих в бік вулиці або дороги.

6.4.22. У нічний час допускається передбачати зниження рівня зовнішнього освітлення вулиць, доріг і площ при нормальній середній яскравості більше ніж 0,4 кд/м² або середній освітленості більше ніж 4 лк шляхом відключення не більше ніж половини світильників, виключаючи при цьому вимкнення підряд розташованих або без вимкнення світильників за допомогою регулятора світлового потоку розрядних ламп високого тиску в установці до рівня не нижче 50 %.

6.4.23. Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній та ранковий темний час доби знижувати рівень освітленості згідно з підпунктом 8.5.59 ДБН В.2.5-28-2018 відповідно до графіка переключень, затвердженого балансоутримувачем та погодженим з Департаментом міського господарства.

6.4.24. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання зовнішнього освітлення щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться впродовж не більше трьох діб.

7. Вимоги до санітарного очищення територій

7.1. Загальні вимоги:

7.1.1. Санітарне очищення територій населених місць повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту та у місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного очищення, погодженої та затвердженої у встановленому законодавством порядку.

7.1.2. Санітарне очищення територій населених місць здійснюється спеціалізованими підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах у встановленому законодавством порядку.

7.1.3. Для забезпечення шумового комфорту населення побутові відходи слід вивозити, як правило, не раніше ніж о 7 годині і не пізніше ніж о 23 годині, при цьому рівні шуму не повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

7.1.4. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

7.1.5. Фізичні та юридичні особи зобов'язані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами:

7.1.5.1. У встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення відходів.

7.1.5.2. Забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, оренді (суборенді), а також прилеглих територій.

7.1.5.3. Сприяти у впровадженні системи роздільного збирання.

7.1.6 Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, житлово-будівельні кооперативи, молодіжно-житлові комплекси, а також об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов'язані:

7.1.6.1. Своєчасно укладати зі спеціалізованими підприємствами і організаціями договори на перевезення, оброблення та захоронення твердих побутових відходів.

7.1.6.2. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням щодо виконання ними зобов'язань стосовно дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій, сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженого у встановленому порядку механізму.

7.1.6.3. Обладнювати майданчики водонепроникним покриттям та встановлювати необхідну кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів, враховуючи сортування за фракціями.

7.1.6.3. Організовувати та забезпечувати регулярне миття контейнерних ємностей, майданчиків і ніш, у яких встановлені сміттєві накопичувачі.

7.1.7. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків укладають договори на збирання та вивезення побутових відходів із організацією, яка надає послуги із збирання та вивезення відходів на цій території.

7.1.8. Підприємства зі збирання та перевезення твердих побутових відходів зобов'язані:

7.1.8.1. Вчасно здійснювати (згідно з договорами) вивезення твердих побутових відходів з території житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця.

7.1.8.2. Складати на кожну спецмашину маршрутні графіки зі схемами руху і забезпечувати їх виконання.

7.1.8.3. Корегувати маршрутні графіки відповідно до змінених експлуатаційних умов.

7.1.8.4. У районах, де будинки належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий сектор), здійснювати планово-регулярне очищення від твердих побутових відходів згідно з окремими договорами зі збирачами відходів.

7.1.9. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштовані для цього майданчики, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується у встановленому порядку.

7.1.10. Власники об'єктів дорожнього сервісу зобов'язані забезпечити прибирання прилеглої території відповідно до вимог санітарних норм.

7.1.11. Власники малих архітектурних форм (далі – МАФ) та тимчасових споруд (далі – ТС) зобов'язані:

7.1.11.1. Утримувати в належному стані прилеглі до МАФ і ТС території.

7.1.11.2. Регулярно здійснювати вивіз сміття (побутового, будівельного тощо) та вторинних матеріалів шляхом укладання договорів на вивезення з суб'єктом господарювання, уповноваженим на операції із збирання та вивозу твердих побутових відходів, чи самотійно з врахуванням вимог розділу 7 цих Правил.

7.1.12. Контейнери для збирання сміття та відходів, як вторинної сировини, повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Відповідальність за своєчасне вивезення відходів несе власник контейнерного майданчика.

7.1.13. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані не менше 20 м від вікон та дверей житлових будинків, дитячих закладів, спортивних та дитячих майданчиків, а також місць відпочинку населення, але не більше 100 м від входів до під'їздів житлових будинків.

7.1.14. На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м. Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на присадибній ділянці та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства. Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

7.1.15. У разі неможливості дотримання зазначених вимог контейнери для твердих побутових відходів встановлюються на відстані, яка визначається комісійно за участю посадових осіб архітектури та містобудування, представників фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють збирання та перевезення твердих побутових відходів, представників житлово-експлуатаційних організацій.

7.1.16. Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, дозволяється тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та переробки побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

7.1.17. Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезення побутових відходів. Сумарний об'єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об'єм їх утворення на 25 %.

7.1.18. Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання.

7.1.19. Зберігання твердих побутових відходів у контейнерах.

7.1.19.1. При температурі повітря -5°C і нижче – не більше 3-х діб.

7.1.19.2. При температурі повітря від -5°C до $+5^{\circ}\text{C}$ – не більше 2-х діб.

7.1.19.3. При температурі повітря $+5^{\circ}\text{C}$ і вище – не більше 1-ї доби (щоденний вивіз).

7.1.20. Якщо на прибудинкову територію немає в'їздів для сміттєвозів (внаслідок ремонту тощо), для збору відходів необхідно тимчасово використовувати переносні контейнери, які слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення їх негайно прибирати до місць зберігання.

7.1.21. Забороняється розміщення контейнерів на проїзних частинах вулиць, міжквартирних проїздів та в арках будинків.

7.1.22. Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов'язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України, у літній період року – не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року – не рідше одного разу на місяць.

7.1.23. Суб'єкт господарювання, уповноважений на операції із збирання та вивозу твердих побутових відходів, зобов'язаний забезпечувати належний санітарний стан території контейнерного майданчика та території на відстані 5 метрів від нього.

7.1.24. Забороняється спалювання побутових відходів на об'єктах благоустрою та на об'єктах поводження з відходами, не призначених для цього.

7.1.25. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів, а також урни потребують оновлення при втраті естетичного вигляду. На контейнерах, урнах має бути напис про власника, користувача, балансоутримувача та номер його телефону.

7.1.27. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин, а також птахів у контейнери для відходів. Поховання загиблих тварин та птахів виконується у порядку, встановленому органом ветеринарної медицини.

7.1.28. Виявлення, облік та прибирання безхазяйних відходів на території громади здійснюється відповідно до Закону України «Про відходи» та Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1217.

7.2. Прибирання території населених пунктів:

7.2.1. Роботи з прибирання території населених пунктів громади проводиться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій Департаменту міського господарства.

7.2.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглі території зі складанням погоджених з ними схем прибирання.

7.2.3. Прибирання місць масового перебування людей виконується протягом всього робочого дня.

7.2.4. Роботи з прибирання території дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, дворів, доріг, тротуарів, внутрішньоквартирних проїздів здійснюються спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою. Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну.

7.2.5. У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя підмітально-прибиральними машинами, а з важкодоступних місць – вручну. Зібране листя необхідно вивозити на спеціально відведені ділянки або на поля компостування.

7.2.6. *Забороняється складувати та спалювати листя на території житлової забудови, зелених зонах, в скверах і парках, а також поряд з контейнерними майданчиками.*

7.2.7. *Забороняється складування тари і запасів товарів біля кіосків, наметів, торговельних павільйонів, магазинів та інших підприємств торгівлі, а також на прилеглий до них території.*

7.2.8. Огляд колодязів-решіток дощовідведення та їх очищення проводиться балансоутримувачами, навесні після звільнення від талих вод та після прибирання з лотків технологічних матеріалів. Повторюють цю операцію за потреби (при виявленні після злив недостатньої пропускної здатності) та перед початком зимового сезону. Осад, зібраний з оглядових колодязів, каналізаційних систем та мереж дощовідведення, вивозиться балансоутримувачем мереж з місця проведення профілактичних робіт протягом однієї доби.

7.2.9. *З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття у колодязі-решітки дощовідведення та складувати його на відстані ближче 5 метрів.*

7.2.10. Після формування крон дерев або видалення дерев на головних вулицях, вивезення гілля та деревини проводиться протягом робочого дня; з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб. Після зрізання дерев пеньки повинні бути видалені протягом доби на головних вулицях та протягом трьох діб на вулицях другорядного значення і прибудинкових територіях. Повалені дерева повинен прибрати (власник, балансоутримувач користувач): з проїжджої частини доріг, тротуарів, від повітряних ліній електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та нежитлових будівель – негайно, а з інших територій – протягом доби з часу виявлення.

7.2.11. Вивезення зрізаного асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїжджій частині вулиць та прибудинкових територіях здійснює виконавець робіт: на головних вулицях міста – негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територіях – протягом доби.

7.2.12. Юридичні та фізичні особи утримують і прибирають території (земельні ділянки), що знаходяться у їх власності, постійному користуванні чи оренді (суборенді), та прилегли до них території загального користування.

7.2.13. Прибирання територій, прилеглих до закладів торгівлі та громадського харчування, здійснюють власники або орендарі цих закладів. Прибирання територій, прилеглих до ТС торговельного призначення, павільйонів – у радіусі 10 м, літніх майданчиків – у радіусі 1,5 м, пересувних елементів вуличної торгівлі – у радіусі 1,5 м.. Чистота на прилеглих до вказаних об'єктів територіях (крім проїжджої частини доріг) підтримується протягом всього робочого часу та після закінчення роботи.

7.2.14. Об'єкти благоустрою населених пунктів громади утримують та прибирають на договірних засадах фізичні особи-підприємці та юридичні особи різних форм власності.

7.2.15. Залізничні колії, які пролягають на території населених пунктів громади у межах відчуження, схили, насипи, переїзди, переходи через колії прибирають організації, які експлуатують ці споруди, за власні кошти.

7.2.16. Прибирання територій зон паркування здійснюють оператори паркування.

7.2.17. Прибирання водовідвідних канав, труб, дренажів, очищення підключень дощової каналізації і дощоприймачів тощо, які призначені для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і дворів, здійснюють комунальні та інші підприємства, організації, орендарі, забудовники та власники будинків, у користуванні яких перебуває відповідна територія.

7.2.18. Урни (металеві, бетонні або пластикові) для збирання побутових відходів встановлюють у місцях масового перебування громадян юридичні та фізичні особи на закріплених за ними територіях:

7.2.18.1. Головні вулиці і площі через кожні 50 м, на інших вулицях – через 100 м.

7.2.18.2. Парки – одна урна на 800 кв.м площі, відстань між урнами не більше 50 метрів.

7.2.18.3. Ринки – одна урна на 50 кв.м площі, відстань між урнами не більше 10 метрів.

7.2.18.4. Зупинки громадського транспорту – одна урна.

7.2.18.5. Заклади торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, установи і організації – по одній урні біля кожного входу і виходу.

7.2.18.6. Стаціонарні та пересувні об'єкти вуличної торгівлі – одна урна.

7.2.19. Очищення урн і утримання їх в належному санітарному і технічному стані здійснюють фізичні та юридичні особи, які забезпечують прибирання територій, що перебувають у їх власності, оренді чи користуванні.

7.3. Прибирання території населених пунктів у зимовий період:

7.3.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами. У зимовий період року з метою запобігання утворенню ожеледиці та сприяння її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх покриттів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України.

7.3.2. Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїжджу частину вулиці після завершення робіт з механізованого прибирання.

7.3.3. Забороняється викидання соляних сумішей, сколу льоду, забрудненого снігу на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.

7.3.4. Вивезення сколу льоду, забрудненого снігу тощо необхідно здійснювати на спеціально облаштовані ділянки на території споруд зливової каналізації з відведенням талої води на споруди механічної очистки відповідно до вимог санітарного законодавства.

7.3.5. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов'язані:

7.3.5.1. Мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, кригорури), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протижелезних заходів.

7.3.5.2. Прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату.

7.3.5.3. Негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огорожувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

7.3.5.4. Повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище.

7.3.5.5. Очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду.

7.3.5.6. Очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

7.3.6. Власники садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання, при цьому скидання снігу не повинно перешкоджати руху транспортних засобів.

7.4. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних):

7.4.1. Великогабаритні відходи (старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо), а також ремонтні та будівельні відходи (цегла, стінові блоки, штукатурка, керамічна плитка віконні та дверні конструкції) слід вивозити спеціальними сміттєвозами або звичайним

вантажним транспортом на підставі окремої угоди про вивіз великогабаритних відходів, укладеної між власником великогабаритних чи ремонтних та будівельних відходів і суб'єктом уповноваженим на операції із збирання та вивозу твердих побутових відходів

7.4.2. Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

7.4.3. Перевезення окремих складових побутових відходів, що не загнивають та не утворюють неприємних запахів, допускається здійснювати рідше, за графіками, узгодженими з виконавцем послуг з перевезення відходів та власником чи балансоутримувачем об'єктів благоустрою.

7.4.4. Транспортування побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що унеможливають їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. Під час перевезення небезпечних відходів у складі побутових, необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

7.4.5. Збір, зберігання та вивезення твердих побутових відходів:

7.4.5.1. Схему збору, накопичення і вивезення твердих побутових відходів визначає Дрогобицька міська рада.

7.4.5.2. Тверді побутові відходи повинні збиратися і утримуватися у спеціальних закритих контейнерах з розділенням твердих побутових відходів на категорії.

7.4.5.3. Контейнерні майданчики повинні бути обладнані відповідно до чинних санітарних норм. Місце розташування контейнерного майданчика передбачено схемою санітарної очистки.

7.4.5.4. Збір та вивезення твердих побутових відходів і нечистот з будинковолодінь, які знаходяться у приватній власності громадян, здійснюється згідно з санітарно-гігієнічними вимогами відповідно до укладених договорів з організацією-перевізником, спеціалізованими організаціями або комунальними підприємствами. Укладання договорів власниками приватних будинковолодінь на вивезення твердих побутових відходів є обов'язковим. Перевізник відходів ініціює укладання договорів з власниками приватних будинковолодінь щодо вивезення таких відходів.

7.5. Поводження зі стоками та рідкими відходами.

7.5.1. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помий), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, слід зберігати у вигрібних ямах (вигребах).

7.5.2. У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

7.5.3. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

7.5.4. Вигреби необхідно очищати по мірі їх заповнення. Вивіз або перевезення рідких відходів здійснюється лише на очисні споруди на підставі договору із суб'єктом господарювання що володіє спеціальним транспортним засобом для перевезення рідких відходів.

7.5.5. *Забороняється розміщення рідких відходів поза вигребами, а також їхнє використання у якості добрива в городництві, садівництві та сільському господарстві.*

7.5.6. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

7.5.7. Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства. Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

7.5.8. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань

не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

7.5.9. У населених пунктах, на території курортів, у місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб.

7.5.10. Забороняється будівництво громадських вбиралень, каналізованих на вигріб.

7.5.11. На період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити контейнерами для зберігання побутових відходів та мобільними (пересувними) санітарно-технічними приладами (вбиральні, умивальники) із запасами питної води та герметичними ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність громадян, що беруть участь у заходах, за нормами утворення відходів і водоспоживання.

7.5.12. Відведення стічних вод, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), повинно здійснюватись централізованою системою водовідведення.

7.5.13. У разі відсутності інженерних мереж міської (селищної, сільської) каналізації або розташування об'єктів на відстані не менше ніж 500 м від найближчого колектора стічних вод необхідно передбачати каналізування об'єктів на локальні очисні споруди, при цьому перевагу слід віддавати ґрунтовим методам біологічного очищення стічних вод.

7.5.14. Обладнання внутрішньобудинкової каналізації та каналізування об'єктів з відведенням стічних вод у вигрібні ями забороняється.

7.5.15. Обладнання внутрішньобудинкової каналізації та каналізування об'єктів з відведенням стічних вод у вигрібні ями підлягає демонтажу за кошт користувача приміщенням.

7.5.16. Відведення стічних вод, що утворилися на забудованій території внаслідок випадання атмосферних опадів, повинно здійснюватись з усього басейну стоку системою зливової (дошової) каналізації, яка є обов'язковим елементом благоустрою населених пунктів. У містах і селищах міського типу необхідно передбачати злизову (дошову) каналізацію закритого типу з попереднім очищенням стоку. Застосування відкритого водовідвідного устаткування (канал, кюветів, лотків тощо) допускається в сільських населених пунктах, а також на території парків).

7.5.17. Забороняється під'єднання водовідведення з житлових чи нежитлових будівель та споруд до ливневої каналізаційної мережі.

7.5.18. Під'єднання водовідведення з житлових та нежитлових будівель та споруд до ливневої каналізаційної мережі підлягають демонтажу за кошт користувача приміщенням.

8. Вимоги до утримання доріг та споруд на них

8.1. Загальні положення:

8.1.1. Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватись відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 № 198, а також до Технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 та інших нормативно-правових актів, визначених законодавством.

8.1.2. Користувачами дорожніх об'єктів є учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які розташовані в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування або «червоних ліній» вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, а також власники тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованих на території дорожніх об'єктів.

8.1.3. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані

забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

8.1.4. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об'єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об'єктів у цілому ДСТУ 3587-2022. «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану».

8.1.5. Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з Державним стандартом України (ДСТУ 3587-2022).

8.1.6. Перелік робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг, міжремонтні строки служби для ремонту дорожніх одягів та нормативи щорічних обсягів робіт з ремонту асфальтобетонного покриття застосовуються відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154.

8.1.7. Аварійні роботи на інженерних мережах повинні виконуватись тільки при наявності дозволу на порушення об'єктів благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт, та згідно з вимогами Державних будівельних норм. Після завершення таких робіт здійснюється ущільнення ґрунту та відновлення дорожніх покриттів.

8.1.8. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об'єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огороження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

8.1.9. Департамент міського господарства організовує прибирання міських доріг і споруд на них, своєчасний якісний ремонт твердого покриття доріг і площ, направляючих огорож та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на вулично-шляховій мережі населених пунктів.

8.1.10. Благоустрій зупинок громадського транспорту здійснюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради.

8.1.11. Утримання територій під шляхопроводами та мостами здійснює балансоутримувач шляхопроводів та мостів.

8.1.12. Всі дорожні об'єкти підлягають інвентаризації та паспортизації власниками дорожніх об'єктів, підприємствами та організаціями, що забезпечують їх ремонт та утримання.

8.1.13. У межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та «червоних ліній» вулиць і доріг міст та інших населених пунктів забороняється:

8.1.13.1. Розміщувати будь-які споруди або об'єкти без дотримання вимог ст. 37 Закону України «Про автомобільні дороги».

8.1.13.2. Розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів.

8.1.13.3. Смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження.

8.1.13.4. Спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання.

8.1.13.5. Скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку.

8.1.13.6. Встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку.

8.1.13.7. Випасати худобу та свійську птицю.

8.1.13.8. Прокладати нові та проводити ремонт існуючих мереж у межах «червоних ліній» вулиць і доріг міст та інших населених пунктів без відповідного дозволу на порушення об'єкта благоустрою.

18.1.14. Суб'єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд,

що розташовані в межах червоних ліній вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

18.1.14.1. *Забезпечувати утримання та ремонт відповідної території.*

18.1.14.2. *Утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об'єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення.*

18.1.14.3. *У разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;*

18.1.14.4. *Дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.*

8.2. Порядок прибирання доріг та споруд на них:

8.2.1. Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг встановлюється відповідно до норм гранично допустимого засмічення покриття.

8.2.2. Основною операцією під час літнього прибирання є підмітання з подальшим вивезенням вуличного змету та відходів.

8.2.3. Підмітання дорожнього покриття слід здійснювати при природному освітленні, але не раніше 7 і не пізніше ніж о 23 годині, за умови висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або миття.

8.3. Зимове утримання доріг та споруд на них:

8.3.1. Зимове утримання передбачає виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та сколення криги, ліквідація ожеледиці та ковзання.

8.3.2. Залежно від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час оброблення технологічними матеріалами повинна відповідати встановленим нормам.

8.3.3. Сніг та сколотий лід підгортають або укладають у вал для того, щоб потім навантажити до самоскидів і вивезти на місця, визначені розпорядженням міського голови.

8.3.4. У випадках, коли середня інтенсивність руху транспортних засобів не перевищує 120 авто/год, із розрахунку на кожен смугу руху, а також під час снігопадів інтенсивністю до 5 мм/год (за висотою шару неуцільненого снігу), снігоочищення проводиться тільки плужно-щітковими снігоочисниками без застосування хімічних реагентів.

8.3.5. Залежно від інтенсивності руху та температури повітря очищення проїзної частини без застосування хімічних реагентів слід починати не пізніше, як через 0,5 год після початку снігопаду і повторювати через 1,5 – 2 год по мірі накопичення снігу. Після закінчення снігопаду виконати завершальні роботи – сніг згребти та підмести.

8.3.6. Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год сніг слід згрібати та підмітати окремо. Роздільне згрібання та підмітання снігу раціональне у випадках, коли процес снігоочищення складається з двох і більше циклів.

8.3.7. *Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.*

8.3.8. Очищення твердого покриття дороги від шару сніго-льодового накату або льоду рекомендується виконувати таким чином: спочатку шар обробляють кристалічними хімічними реагентами (технічна сіль) при нормі 15 – 50 г/м² (найкращий ефект досягається при використанні реагентів з розмірами кристалів 7 – 10 мм), а через 3 – 5 годин після розподілу реагентів шар сніго-льодового накату або льоду сколюють автогрейдером, який обладнано гребінчатим ножом або сколювачем-розпушувачем. Відповідні реагенти повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності для людей їх застосування.

8.3.9. Якщо товщина шару сніго-льодового накату або льоду перевищує 20 мм, цикл робіт повторюють до повного очищення дорожнього покриття. По завершенню робіт сколотий лід підгортають або укладають у вал з тим, щоб потім навантажити до самоскидів і вивезти на снігозвалище.

8.3.10. Для боротьби з ожеледицею слід застосовувати профілактичний метод, який запобігає утворенню ожеледиці, або метод пасивного впливу, який підвищує зчепні якості обледенілого покриття.

8.3.11. Профілактичне оброблення дорожнього покриття слід здійснювати за 1 – 2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями) при нормі посипання реагентів 15 – 20 г/м². Оброблення реагентами слід починати з менш завантажених вулиць, щоб покриття вулиць з інтенсивним рухом транспорту, а також ділянки з ухилом були оброблені безпосередньо до початку утворення ожеледиці.

8.3.12. У разі превентивного оброблення покриття доцільно використовувати рідкі хімічні реагенти по нормі в перерахунку на масу сухого матеріалу.

8.3.13. У разі пасивного методу боротьби з ожеледицею покриття обробляють піскосоляною сумішшю (ПСС) за нормою 200 – 300 г/м². На ухилах, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/м². Оброблення повторювати через 2 – 3 години, якщо зберігається льодова плівка.

8.3.14. Обледеніння, що утворились внаслідок аварійних або планових робіт на інженерних мережах, ліквідує власник мереж.

8.3.15. Сніг з тротуарів та внутріквартальних проїздів має прибиратися механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів. Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину після завершення робіт по прибиранню проїзної частини.

8.3.16. Вдень очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів слід починати після проходження певного часу від початку снігопаду. Сніг, який щойно випав, не рекомендується прибирати вночі (від 22 до 6 год), оскільки в цей час він практично не ущільнюється.

8.3.17. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутріквартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі. В окремих випадках обледенілі або покриті сніго-льодовим накатом внутріквартальні проїзди допускається посипати піскосоляною сумішшю з 3 % вмістом солі.

8.3.18. Тротуари та внутрішньоквартальні проїзди необхідно обробляти піском за нормою 200-300 г/м². На зупинках громадського транспорту, ділянках з ухилами та сходами норму посипання необхідно збільшувати до 400 – 500 г/м². Посипання має бути закінчене протягом 1 – 1,5 год після початку утворення плівки ковзання.

8.3.19. Взимку, у суху погоду, коли на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе їх підмітання.

8.4. Технічні засоби організації та регулювання дорожнього руху (знаки дорожні та загальні технічні умови):

8.4.1. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі – Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2021 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

8.4.2. Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня».

8.4.3. Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

8.4.4. Технічні засоби організації та регулювання дорожнього руху (далі – ТЗ), що не погоджені в установленому порядку, підлягають демонтажу організацією, що відповідає за утримання вулично-шляхової мережі з подальшим їх збереженням виконавцями демонтажу до прийняття остаточного рішення щодо власності відповідно до законодавства України.

8.4.5. Балансоутримувачі ТЗ та металоконструкцій на автостоянках, автозаправних станціях та інших місцях, пов'язаних з паркуванням транспортних засобів, несуть

відповідальність за належний технічний стан ТЗ (очищення, фарбування металоконструкцій та заміну пошкоджених дорожніх знаків).

8.4.6. Балансоутримувач забезпечує своєчасне технічне обслуговування і утримання у належному стані ТЗ, що перебувають у нього на балансі, при цьому металоконструкції та кріплення ТЗ виготовляються з матеріалів, захищених від корозії.

8.4.7. У разі пошкодження ТЗ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди для забезпечення подальшої організації та безпеки дорожнього руху відновлення зруйнованого засобу здійснюється за кошти власника транспортного засобу, з вини якого скоєно наїзд.

8.4.8. Роботи із усунення пошкоджених ТЗ проводяться з огороженням місць проведення робіт, облаштованих відповідними дорожніми знаками та освітленням у нічний час доби.

8.4.9. Балансоутримувач здійснює профілактичні заходи із обслуговування ТЗ (дорожніх знаків, світлофорних об'єктів, знаків індивідуального проектування, табло зі змінною інформацією, керованих дорожніх знаків та камер відеоспостереження за дорожнім рухом) відповідно до затвердженого графіка.

8.4.10. Балансоутримувач організовує або виконує власними силами будівельні, ремонтні, аварійні, монтажні роботи, пов'язані з утриманням ТЗ на вулично-шляховій мережі міста:

8.4.10.1. Встановлення консолей та стійок, розтяжок.

8.4.10.2. Прокладання та підключення до електропостачання кабельних мереж.

8.4.10.3. Монтаж та демонтаж світлофорів і дорожніх знаків.

8.4.10.4. Будівництво пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки.

8.4.10.5. Встановлення дорожніх знаків індивідуального проектування, табло зі змінною інформацією, камер відеоспостереження за дорожнім рухом.

8.4.11. Балансоутримувач утримує консолі, стояки, розтяжки, кронштейни у задовільному технічному та санітарному стані.

8.4.12. Вивезення пошкоджених консолей, стояків, інших металоконструкцій та пристроїв примусового зниження швидкості, що можуть призвести до травмування людей, балансоутримувач проводить негайно.

8.4.13. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути виготовлені з активного, нетоксичного, нерадіоактивного, негорючого, пружного матеріалу з підвищеними фізико-механічними властивостями, стійкі до корозії, паливно-мастильних матеріалів, вологостійкі і витримувати температурні коливання від -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

8.4.14. При проведенні дорожніх робіт у місцях встановлення пристроїв примусового зниження швидкості необхідно завчасно письмового повідомляти балансоутримувача.

8.4.15. При виконанні на дорогах робіт, пов'язаних з розриттям, огороження ділянки повинно відповідати вимогам чинного Державного стандарту України.

9. Вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - територіях загального користування

9.1. Загальні вимоги:

9.1.1. Збереження, відтворення, а також створення зелених насаджень, належне їх утримання забезпечується балансоутримувачами, власниками та користувачами (керівниками підприємств, установ, організацій, головами ОСББ та ЖБК) земельних ділянок, на території яких розташовані такі насадження, відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 (далі – Правила).

9.1.2. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників

і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об'єкта благоустрою.

9.1.3. Догляд за деревами і чагарниками здійснюється упродовж року і включає: поливання, внесення добрив, укриття, обприскування крон дерев, догляд за ґрунтом, боротьбу з бур'янами, обробку дупел і механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарників.

9.1.4. Благоустрій та утримання парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об'єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об'єкта, який перебуває у приватній власності, – його власником.

9.1.5. Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об'єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

9.1.6. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів громади під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або вирости самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

9.1.7. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які вирости самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

9.1.8. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування може здійснюватись суб'єктами господарювання на умовах договору.

9.1.9. При плануванні створення об'єктів зеленого господарства у населених пунктах громади, відтворення, збереження та належного утримання парків, скверів, зелених зон та зелених насаджень вздовж доріг слід керуватися Концепцією зеленого будівництва та утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства на території населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади, затвердженою рішенням Дрогобицької міської ради від 02.03.2023 № 1511.

9.1.10. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

9.1.11. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226.

9.1.12. Відповідальними за проведення інвентаризації зелених насаджень, в межах повноважень, визначених законодавством, є орган місцевого самоврядування, балансоутримувачі, власники чи користувачі земельних ділянок, підприємства, організації, установи, на території яких розташовані зелені насадження.

9.2. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

9.2.1. На об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об'єктів.

9.2.2. На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства.

9.2.3. На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій.

9.2.4. На землях запасу – комунальне підприємство, визначене виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради.

9.2.5. На приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

9.3. Власники (балансоутримувачі, користувачі) зелених насаджень зобов'язані:

9.3.1. Проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків, дорожні знаки.

9.3.2. Проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав'яним покривом висоти 10 см, залишаючи висоту покрову 5 - 8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб.

9.3.3. Проводити полив зелених насаджень зранку, не пізніше 9 години, або у вечірній час після 18 години. Забороняється поливати зелені насадження, якщо температура повітря становить 0° С і нижче.

9.3.4. негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева, з наступним оформленням відповідних актів, у разі, якщо їх стан загрожує життю, здоров'ю громадян або здатен нанести їм збитки.

9.3.5. Утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані; навесні мити та фарбувати їх.

9.3.6. Систематично видаляти самосійні дерева з кореневою шийкою до 5 см у діаметрі. Постійно знімати омелу з дерев.

9.3.7. Встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу.

9.3.8. Реалізовувати заходи із запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними.

9.4. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об'єктів зеленого господарства, за погодженням з виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради, можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення некапітального характеру. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними прилеглої території або брати пайову участь в утриманні об'єкта.

9.5 Власник, користувач, балансоутримувач тимчасової споруди, яка розміщена на території об'єкта зеленого господарства, повинен мати схему благоустрою вказаного об'єкта.

9.7. Власники (балансоутримувачі, користувачі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів або території загального користування безпосередньо межуючої з лісовими насадженнями (у тому числі керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях), зобов'язані:

9.7.1. Утримувати в належному санітарному та протипожежному стані прилеглу (в радіусі 50 м) територію по периметру землекористування.

9.7.2. Встановлювати контейнери для відходів у необхідній кількості на межі з лісовим масивом та забезпечувати своєчасне вивезення відходів.

9.7.3. Відновлювати зелені насадження в разі їх пошкодження, забезпечувати квіткове оформлення закріпленої території.

9.8. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають видаленню, забудовник зобов'язаний:

9.8.1. Огороджувати дерева на території будівельного майданчика.

9.8.2. У процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки довкола наявних дерев.

9.8.3. Копати канали глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані, меншій 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику.

9.8.4. Не допускати засипання ґрунтом стовбурів дерев та чагарників.

9.8.5. Зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи

передачі спеціалізованому підприємству, визначеному Департаментом міського господарства, для використання під час створення зелених насаджень.

9.8.6. Не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані, меншій 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

9.9. Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, розраховується за Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127, та сплачується до місцевого бюджету. Показники для розрахунку відновної вартості зелених насаджень на території Дрогобицької міської територіальної громади на поточний рік затверджуються рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

9.10. Видалення зелених насаджень на території громади здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

9.11. Видалення зелених насаджень на території громади здійснюється:

9.11.1. За розпорядженням міського голови на підставі ордера, крім наступних випадків:

9.11.1.1. У випадках, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю чи майну громадян, видалення зелених насаджень здійснюється негайно.

9.11.1.2. У випадках, коли зелені насадження розташовані на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці, видалення здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

9.11.2. На підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. У цьому разі видалення зелених насаджень не потребує дозволу (ордера). Відновна вартість визначається на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та сплачується до прийняття об'єкта в експлуатацію. Розмір відновної вартості видалених зелених насаджень зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

9.12. Видалення зелених насаджень на території лісового фонду здійснюється відповідно до вимог, передбачених Лісовим Кодексом України.

9.13. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

9.13.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого у встановленому порядку.

9.13.2. Самовільно влаштовувати городи, висаджувати дерева, кущі, квітники, газони.

9.13.3. Вивозити і звальювати у не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, листя, гілки, деревину, сніг тощо.

9.13.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання, закопувати відходи.

9.13.5. Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди, малі архітектурні форми тощо.

9.13.6. Влаштовувати стоянки автомобілів, зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах.

9.13.7. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів.

9.13.8. Розміщувати на газонах атракціони, намети у спеціально не відведених місцях.

9.13.9. Спалювати суху рослинність, сухе листя, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

9.13.10. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, інформаційні матеріали тощо, якщо вони можуть пошкодити дерево.

9.13.11. Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження.

9.13.12. Викопувати дерева, чагарники та квіти, зривати квіти, ламати гілки дерев.

9.13.13. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів.

9.13.14. Випасати свійських тварин, вигулювати та дресирувати тварин, займатися верховою їздою у не відведених спеціально для цього місцях.

9.13.15. Викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

9.14. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень. Осіб, винних у знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення, притягують до відповідальності згідно зі ст. ст. 152, 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Установлення обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

10.1. Обмеження (обтяження) при передачі земельних ділянок об'єктів благоустрою у користування можуть встановлюватись в обсязі, передбаченому законом або договором, на всю територію ділянки або її частини у відповідності до чинного законодавства.

11. Проведення загальноміських заходів

11.1. Для проведення державних масових заходів відповідні виконавчі органи Дрогобицької міської ради готують проект розпорядження міського голови не пізніше ніж за місяць до початку проведення запланованого заходу.

11.2. Для проведення масових заходів місцевого значення їх організаторами, не пізніше як за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організатора, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність чи відсутність використання звукопідсилюючої апаратури та відповідальні за дотримання громадського порядку.

11.3. До проведення масових заходів організатори зобов'язані укласти з спеціалізованими підприємствами угоди щодо забезпечення належного утримання території, на якій проводиться захід у тому числі її санітарне очищення, вивезення твердих побутових відходів.

11.4. На час проведення масових заходів організатори повинні встановити урни для збирання відходів, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти і санітарних вимог.

11.5. Для збереження зелених насаджень (у тому числі газонів, квітників) від витоптування та пошкодження організатори зобов'язані забезпечити допоміжними засобами (збірно-розбірні подіуми, настили тощо).

11.6. Вимоги цих Правил поширюється також на сезонну торгівлю, ярмарки, порядок проведення яких визначається рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради чи розпорядженням міського голови.

11.7. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентаря та іншого майна у місцях проведення масових заходів, у випадку нанесення шкоди – винні особи відшкодовують їх вартість у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.8. За організацію підготовки до проведення масових заходів відповідає заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходів є обов'язковою під час підготовки та їх проведення.

11.9. Масові заходи необхідно завершувати до 22.00 год.

11.10. У місцях проведення масових заходів забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток та засобів зовнішньої реклами – рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, екранів, наклейок тощо).

11.11. У випадку, якщо масові заходи проводяться на площі Ринок у м. Дрогобичі, за ініціативи, організатором чи співорганізатором яких є Дрогобицька міська рада, її виконавчі органи, міський голова, можливе підключення апаратури та іншого обладнання до мереж електро-, водопостачання, водовідведення адміністративного будинку міської ради та безоплатне використання енергоносіїв. Підключення проводиться на підставі розпорядження міського голови або резолюції одного із заступників міського голови чи керуючого справами виконавчого комітету.

11.12. Уповноважені особи, які здійснюють контроль у сфері благоустрою, мають право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з його організаторами.

11.13. Порядок проведення державних та недержавних загальноміських заходів не поширюється на мирні зібрання, мітинги, походи і демонстрації, проведення яких гарантує ст. 39 Конституція України та інші чинні нормативно-правові документи.

12. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд

12.1. Розміщення малих архітектурних форм (далі – МАФ) та тимчасових споруд (далі – ТС) під час проведення ярмаркових, загальноміських або державних заходів здійснюється відповідно до нормативно-розпорядчих документів Дрогобицької міської ради, в яких обов'язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання громадських вбиралень (біотуалетів). Розміщення об'єктів сезонної торгівлі здійснюється відповідно до рішень виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

12.2. Кількість розміщуваних МАФ визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

12.3. Розміщення МАФ не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

12.4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями особами з вадами зору, МАФ треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

12.5. Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

12.6. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

12.7. Біля стаціонарних МАФ та ТС повинна бути встановлена урна для сміття, обов'язки з обслуговування якої покладаються на її власника, а також повинно забезпечуватися прибирання прилеглої території не менше 10 м. Власник малої архітектурної форми та тимчасової споруди проводить заходи з озеленення закріпленої для обслуговування території.

12.8. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду МАФ та ТС.

12.9. *Забороняється розміщення МАФ і ТС без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації.*

12.10. Самовільно розміщені МАФ та ТС, підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення, на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

12.11. Розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 (далі – Порядок).

2.12. Розміщення ТС у межах ринків, інших торговельних об'єктів визначається планувальною документацією їх території або проектною документацією їх споруд.

12.13. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС.

12.13.1. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури за формою, наведеною у Порядку, та видається на безоплатній основі.

12.13.2. Строк дії паспорта прив'язки визначається відділом містобудування та архітектури з урахуванням строків реалізації положень містобудівної документації.

12.13.3. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

12.13.4. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки ТС. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

12.13.5. Дія паспорта прив'язки ТС призупиняється та анулюється за умов, передбачених Порядком:

12.13.6. Розміщення ТС самовільно забороняється.

12.13.7. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки ТС, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

12.14. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

12.15. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

12.16. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

12.17. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

12.18. Власник ТС, розташованої на території об'єкта благоустрою державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем об'єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої до ТС території шляхом оплати пайової участі з утримання в належному стані об'єкта благоустрою.

12.19. Розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг та «червоних ліній» вулиць і доріг населених пунктів.

12.22.1. Розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів здійснюється відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та містобудівної документації з урахуванням вимог абз. 4 ч. 1 ст. 52-3 Закону України «Про дорожній рух».

12.22.2. ТС для провадження підприємницької діяльності розміщуються із дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків,

світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

12.22.3 ТС для провадження підприємницької діяльності не повинні мати заглиблені в ґрунт фундаменти.

12.22.4. Допускається розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності на тротуарах та пішохідних доріжках, коли їх ширина перевищує ту, що передбачена ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», та забезпечено безпечне і безперешкодне пересування пішоходів та маломобільних груп населення (ширина залишкової пішохідної зони повинна бути не менше тієї, що передбачена ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»). В охоронних зонах інженерних комунікацій допускається розміщувати МАФ за обов'язковим погодженням з організаціями, які експлуатують ці комунікації.

12.22.5. Під час розміщення ТС не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

13. Розміщення та утримання об'єктів зовнішньої реклами та інших інформаційних матеріалів.

13.1. Розміщення та утримання об'єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів громади повинно відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типовим правилам розміщення зовнішньої реклами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067, а також Положенню про порядок розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади, що затверджується рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

13.2. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах громади проводиться виключно на підставі дозволів, що видаються управлінням інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради безоплатно за рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

13.3. Підставою для укладання договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу є дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

13.4. Плата за тимчасове користування місцем встановлення рекламного засобу, яке розташоване на території, що перебуває у комунальній власності, здійснюється на підставі укладеного договору між власником території або уповноваженим ним органом (особою) та розповсюдjuвачем реклами за погодженням управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та встановлюється згідно відповідного рішення Дрогобицької міської ради, а місцями, розташованими на території, що перебувають у державній або приватній власності, – на договірних засадах з власником цієї території або уповноваженим ним органом (особою).

13.5. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

13.5.1. На пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.

13.5.2. На висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

13.5.3. На підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (зокрема опорах) зовнішнього освітлення.

13.6. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини».

13.7. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим органом Національної поліції.

13.8. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та

тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

13.9. Рекламні засоби, які розміщені в охоронних зонах інженерних мереж без погодження їх балансоутримувачів, у випадку виникнення аварійної ситуації демонтуються балансоутримувачами або власником рекламних засобів на вимогу виконавця робіт по усуненню аварії без відшкодування збитків.

13.10. Об'єкти зовнішньої реклами, розміщені з істотними відхиленнями від вимог Закону України «Про рекламу», Положення, чинних нормативно-правових актів, державних норм та стандартів, а також при порушенні під час встановлення та експлуатації рекламного засобу, підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення, на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради відповідно до Порядку демонтажу конструкцій зовнішньої реклами на території населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади.

13.11. Демонтажу підлягають:

13.11.1. Самовільно встановлені рекламні засоби:

13.11.2. Рекламні засоби, встановлені з порушенням вимог Закону України «Про рекламу» та Положення.

13.11.3. Рекламні засоби, технічний стан яких створює загрозу життю чи здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди третім особам.

13.11.4. Рекламні засоби, які перебувають у неналежному санітарному та/або технічному стані (забруднений, погано пофарбований, містить несправні конструктивні елементи тощо).

13.12. Розклеювання плакатів, афіш та оголошень дозволяється тільки на спеціальних встановлених тумбах чи дошках оголошень.

13.13. Розклеювання плакатів, афіш та оголошень на об'єктах та елементах благоустрою забороняється.

13.14. Розклеєні на об'єктах та елементах благоустрою плакати, афіші та оголошення, а також самовільно встановлені тимчасові (мобільні) рекламні засоби прибираються їх розповсюджувачами, у випадку встановлення таких осіб, або комунальними службами, які забезпечують благоустрій території.

13.15. Розміщення агітаційних матеріалів, пов'язаних з виборами Президента України, народних депутатів України, міського голови та депутатів міської ради, всеукраїнського та місцевого референдумів здійснюється в місцях, визначених у порядку, встановленому відповідними законами України.

14. Порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою

14.1. Порушення об'єктів благоустрою, що перебувають у комунальній власності, пов'язане з виконанням суб'єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об'єктів благоустрою (далі – дозвіл), крім випадків, встановлених п. 14.2.

14.2. Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються:

14.2.1. Особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

14.2.2. У складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у встановленому законодавством порядку;

14.2.3. Особами, які здійснюють будівельно-монтажні роботи з будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) лінійних об'єктів інженерної інфраструктури.

Про початок виконання таких робіт особа, яка має намір їх здійснювати, не пізніше ніж за один робочий день повідомляє про це орган, що здійснює видачу дозволу.

У такому разі право на порушення об'єктів благоустрою виникає з дня, зазначеного як день початку здійснення відповідною особою будівельно-монтажних робіт.

14.3. Дозвіл видається Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради (далі – Департамент) за місцем проведення робіт на підставі письмової заяви, що подається відповідною юридичною чи фізичною особою (або їх уповноваженим представником), за формою встановленою у Типовому порядку щодо видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 30 жовтня 2013 № 870 (далі – Типовий порядок).

14.4. Для отримання дозволу подається:

14.4.1. Заява юридичної чи фізичної особи, що здійснює порушення об'єктів благоустрою, пов'язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

14.4.2. Копія паспорта та ідентифікаційного коду (виписка з ЄДРПОУ).

14.4.3. План-схема місця порушення об'єкта благоустрою, погоджена з балансоутримувачами інженерних мереж.

14.4.4. Угода на відновлення об'єкта благоустрою у разі порушення твердого покриття дороги (цементобетонне, асфальтобетонне, чорне шосе, бруківка). Угода на відновлення об'єкта благоустрою не вимагається у разі порушення ґрунтового покриття дороги (гравійне, щебеневе) та озелененої території.

14.5. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. Реєстр дозволів веде Департамент.

14.6. Дозвіл видається на проведення таких земляних та/або ремонтних робіт:

14.6.1. Земляні або монтажні роботи, не пов'язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.

14.6.2. Земляні або монтажні роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.

14.6.3. Роботи, пов'язані з порушенням благоустрою об'єктів зеленого господарства.

14.6.4. Роботи, пов'язані з інженерними вишукуваннями.

14.6.5. Роботи, пов'язані з археологічними дослідженнями.

14.6.6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.

14.6.7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.

14.6.8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.

14.6.9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.

14.6.10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.

14.6.11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам'ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.

14.6.12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

14.7. Строк дії дозволу визначається умовами робіт і не може перевищувати один рік.

14.8. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

14.9. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

14.9.1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із переліком, передбаченим п. 14.4.

14.9.2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

14.9.3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

14.10. У разі якщо в установлений п.14.5 строк не видано дозвіл або відмову в його видачі, право виконання на об'єкті благоустрою земляних та ремонтних робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.

14.11. У разі якщо право виконання на об'єкті благоустрою земляних та ремонтних робіт передано іншій особі, дозвіл підлягає переоформленню. Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.

14.12. Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою ч. 8 статті 4¹ Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

14.13. Підставами для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

14.14. Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою частиною дев'ятою статті 4¹ Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

14.15. Дозвіл може бути анульовано Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради у разі:

14.15.1. Подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката.

14.15.2. Наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що отримали дозвіл.

14.15.3. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл відповідно до цього порядку.

14.16. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

14.17. Роботи з усунення наслідків аварій на об'єктах благоустрою, що перебувають у комунальній власності розпочинаються негайно з обов'язковим повідомленням Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради та подальшим оформленням дозволу.

14.18. Юридична чи фізична особа, яка виконала на об'єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, зобов'язана забезпечити приведення цього об'єкта благоустрою до належного стану у термін передбачений у дозволі, або може у випадках, визначених п. 2 ч. 2 ст. 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість.

15. Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах і надземному інженерному обладнанні та з благоустрою на будівельних майданчиках

15.1. Порядок виконання робіт:

15.1.1. Прокладання інженерних мереж і будівництво підземних споруд може здійснюватись відкритим та закритим способом. Доцільність того чи іншого способу визначається у кожному окремому випадку у проектно-кошторисній документації з врахуванням місцевих умов за погодженням з зацікавленими організаціями відповідно до вимог встановлених Виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради. Прокладання підземних комунікацій і будівництво підземних споруд у центральній частині населених пунктів, на вулицях і площах з вдосконаленим дорожнім покриттям та інтенсивним рухом транспорту здійснюється, як правило, закритим способом. У разі технічної неможливості прокладання інженерних мереж закритим способом про порядок і терміни виконання робіт на проїжджій частині вулиці з її закриттям (частково або повністю), повідомляється Дрогобицький відділ поліції ГУНП у Львівській області та екстрені служби.

Під час будівництва, ремонту або експлуатаційного утримання доріг та вулиць, а також під час аварійних робіт необхідно застосовувати тимчасові заходи з організації дорожнього руху для чіткого та завчасного попередження всіх учасників дорожнього руху про обмеження в дорожньому русі, а також безпечного пересування учасників дорожнього руху та ДТЗ зоною дорожніх робіт. (ДСТУ 8749:2017)

15.1.2. Виконання будівельних робіт дозволяється після проведення підготовчих робіт із забезпечення максимального збереження існуючого інженерного обладнання, споруд,

покриття доріг та тротуарів, зелених насаджень на підставі затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації.

15.1.3. Реконструкція діючих та прокладання нових підземних комунікацій, як правило, проводяться одночасно з реконструкцією шляхово-транспортних та гідротехнічних споруд, а також при інших роботах з благоустрою територій. Комплексний благоустрій територій виконується тільки після завершення підземних робіт.

15.1.4. Організації, що виконують будівництво та експлуатацію інженерних мереж і підземних споруд під проїздами та тротуарами, в обов'язковому порядку забезпечують розміщення новозбудованих оглядових колодязів і ківерів на одному рівні з дорожнім покриттям. Недопустимі перекоси, просідання новозбудованих люків оглядових колодязів і ківерів більше 1 см. Люки встановлюються тільки із запірними пристроями.

15.1.5. Пустоти, які виникають унаслідок ерозії ґрунтів, руйнування закинутих підземних споруд та після ліквідації підземних споруд під проїжджою частиною вулиць, проїздів і тротуарів з вдосконаленим покриттям, необхідно заповнювати сумішами. При недоцільності або технічній неможливості видалення підземних споруд, вони можуть бути залишені у землі при умові звільнення їх від продуктів, що транспортувались, демонтажу колодязів на глибину не менше 1,5 м та ретельного заповнення всіх пустот. Кінці кабельних ліній при ліквідації повинні бути закупорені, газопроводи – продуті повітрям, нафтопроводи, мазутопроводи – пропарені, а їх кінці заварені. Право на виконання земляних робіт на підземних інженерних мережах, наземному інженерному обладнанні настає тільки після отримання дозволу на порушення об'єкта благоустрою, виданого Департаментом міського господарства.

15.1.6. Для вжиття необхідних заходів щодо безпеки, будівельні організації зобов'язані не пізніше як за добу до початку проведення земляних робіт викликати на місце представників організацій, зазначених на узгодженнях викопіювання з Генерального плану населеного пункту.

15.1.7. Виконання земляних та монтажних робіт у зоні знаходження підземних (наземних) комунікацій (електрокабелів, кабелів зв'язку, газопроводів тощо) допускається лише з письмового погодженням організацій, відповідальних за експлуатацію цих комунікацій. До дозволу має бути доданий план (схема) з нанесенням розміщених комунікацій, складений на підставі виконавчих креслень.

15.1.8. Відповідальність за пошкодження існуючих підземних споруд та комунікацій несуть організації, що проводять земляні, будівельно-монтажні роботи, а також посадові особи, відповідальні за виконання цих робіт на об'єкті. У разі невідповідності діючих інженерних комунікацій визначеним проектом представники і служби експлуатації призупиняють роботи і викликають представників проектно-організації, замовника і експлуатаційних служб для прийняття узгодженого рішення щодо продовження робіт та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, згідно з постійною схемою організації дорожнього руху.

15.1.9. *Забороняється підключення до інженерних мереж будь-яких об'єктів будівництва (реконструкції) без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та без дозволу на порушення об'єкта благоустрою.*

15.1.10. У разі, якщо під пляму забудови підпадають інженерні мережі та споруди на них, які відносяться до комунальної власності територіальної громади, для отримання дозволу на початок робіт забудовник повинен надати висновок балансоутримувача мереж та відповідного рішення на демонтаж комунального майна.

15.1.11. Після проведення будівництва, реконструкції або капітального ремонту шляхового покриття забороняється будь-яке (крім аварійного) розриття проїжджої частини протягом 5 років, а тротуарів – протягом 3-х років.

15.1.12. Прокладання та перекладання підземних споруд мають виконуватись до початку робіт з будівництва доріг, проведення благоустрою та озеленення.

15.1.13. Забороняється виконувати капітальний ремонт шляхів до прокладання, перекладання та ремонту підземних споруд, якщо виконання останніх передбачено проектом.

15.1.14. Організації, що виконують роботи з поточного і капітального ремонту шляхів, пов'язані із змінами відміток проїжджої частини, зобов'язані під наглядом представників відповідних експлуатаційних служб встановлювати люки камер та колодязів підземних споруд і ківерів на одному рівні з проїжджою частиною. Основа під люки та ківери має бути виконана з бетону або залізобетону з маркою бетону по морозостійкості не менше F200. (технологія сучасного виконання в галузі люкового господарства) (застарілий варіант, коли виконання основи із цегли або асфальтобетону у межах проїжджої частини і тротуарів вулиць – заборонено).

15.1.15. Будівельна чи ремонтна організації повинні не пізніше як за 5 діб до початку робіт письмово повідомити Департамент міського господарства про:

15.1.15.1. Термін виконання робіт з ремонту шляхів, прокладання підземних споруд, розриття шурфів та їх засипки.

15.1.15.2. Необхідність прийняття закінчених робіт.

15.1.15.3. Готовність проведення технічних випробувань та прийняття споруд в експлуатацію.

15.1.16. Кожне місце розриття на проїжджій частині відповідно до проекту виконання робіт, узгодженого із зацікавленими організаціями і Нацполіцією, огорожується тимчасовими щитовими огорожами висотою 1,2 м, встановлюються тимчасові дорожні знаки узгодженої схеми відповідно до вимог Держстандарту України та червоні ліхтарі у темний час доби.

15.1.17. В умовах інтенсивного руху міського транспорту і пішоходів до виконання робіт дозволяється приступати лише після встановлення огорожі, обладнання місць проведення робіт засобами застереження, тимчасовими знаками з визначенням напрямків об'їзду перешкод.

15.1.18. Розкопування траншей і котлованів у такому разі виконуються, як правило, з вертикальними стінками, їх кріпленням, що мінімально обмежує рух транспорту, пішоходів і забезпечує збереження розміщених безпосередньо поблизу будівель і споруд. На побутових приміщеннях, щитах огорож, механізмах, кабельних катушках тощо мають бути позначки організацій, яким вони належать, та номери їх контактних телефонів. У місцях виконання робіт встановлюються інформаційні щити із зазначенням: виду робіт; організації, що виконує роботи; терміну виконання; прізвища, імені, по батькові відповідальної особи із зазначенням контактної телефонії.

15.1.19. Забороняється складування будівельних матеріалів та ґрунту, а також розвантаження та завантаження їх, на проїжджих частинах, тротуарах, газонах за межами будівельного майданчика.

15.1.20. Ґрунт, будівельні матеріали та конструкції допускається складувати у межах огороженої території або в місцях, передбачених проектом виконання робіт. Складування громіздких, великомірних конструкцій та деталей за межами будівельних майданчиків має виконуватися в місцях, передбачених проектом виконання робіт, як правило, не раніше ніж за 24 години до початку їх монтажу.

15.1.21. Розібране асфальтобетонне покриття має бути вивезене на комунальне підприємство, визначене Департаментом міського господарства для складування та подальшого використання. Бруківка, бортовий камінь, щебінь повинні складуватися окремо (у межах огороженої території), без змішування їх з ґрунтом, та зберігатися до закінчення робіт з метою використання їх при відновленні покриття.

15.1.22. У межах охоронних зон інженерних мереж забороняється:

15.1.22.1. Проводити будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію чи знесення будівель та споруд.

15.1.22.2. Виконувати земляні роботи, планування поверхні ґрунту, насадження дерев, декоративних зелених насаджень, розбивку клумб.

15.1.22.3. Виконувати вантажно-розвантажувальні роботи, а також роботи, пов'язані з розриттям дорожнього покриття і ґрунту.

15.1.22.4. Споруджувати житлові, громадські та дачні будинки, розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції, склади паливно-мастильних матеріалів;

15.1.22.5. Будувати гаражі та автостоянки, автомобільні дороги V категорії та залізниці;

15.1.22.6. Розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи з масовим скупченням людей;

15.1.22.7. Будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок;

15.1.22.8. Складувати матеріали і конструкції;

15.1.22.9. Влаштувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

15.1.22.10. Споруджувати переїзди і переходи через трубопроводи теплових мереж зовнішнього прокладання.

15.1.22.11. Засипати ґрунтом кришки люків, колодязів і камер, решітки зливоприймальних колодязів, лотки шляхових покриттів, зелені насадження.

15.1.22.12. Встановлювати дорожні знаки, порушуючи вимоги Державного стандарту України.

15.1.22.13. Відкачувати воду у зимовий період на проїжджу частину.

15.1.23. Роботи по відновленню шляхового покриття при поперечному розритті виконуються без затримок після засипки траншей і котлованів і мають завершуватись на вулицях, тротуарах, скверах, у парках та місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів в 1-денний термін, в інших місцях – у межах 2 діб, що передбачається проектом виконання робіт, після встановлення відповідності нормативним вимогам коефіцієнта ущільнення ґрунту в траншеї. Відновлення шляхового покриття та благоустрою має виконуватись при наявності тимчасового огороження. Відновлений благоустрій територій приймається від будівельних (ремонтних) організацій за актом представниками Департаменту міського господарства.

15.1.24. Організації, що виконують роботи по прокладанню, реконструкції інженерних комунікацій і підземних споруд, несуть відповідальність за якість засипання траншей піском, влаштування основи проїзних частин, тротуарів, відновлення зелених зон і у випадку виникнення їх просідання протягом року зобов'язані ліквідувати брак за першою вимогою Департаменту міського господарства чи балансоутримувача. Фактичний обсяг робіт та витрат по ліквідації браку визначається на підставі тристороннього акта, одним із учасників підписання якого має бути уповноважена особа Департаменту міського господарства. Уникання участі в комісійному обстеженні або підпису акта не звільняє організацію, якій було видано дозвіл на порушення об'єкта благоустрою, від відповідальності.

15.1.25. Керівники організацій та посадові особи, відповідальні за виконання робіт по прокладанню та реконструкції підземних споруд, зобов'язані:

15.1.25.1. Систематично проводити огляд стану огорожі будівельного майданчика на відповідність проекту, укріплення траншеєю, сходин і інших елементів, своєчасно вживати заходів по вивезенню ґрунту, розібраних асфальтобетонних покриттів, прибирання сміття та невикористаних матеріалів, які повинні бути вивезені в дводенний строк після закінчення робіт.

15.1.25.2. Вживати заходів щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами сипучих матеріалів і розчинів, засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами. У складі проектів організації будівництва (ПОБ) та виконання робіт (ПВР) обов'язковим є розділ по облаштуванню та експлуатації пунктів очистки коліс з детальним описом конструкцій, які застосовуються, розрахунком необхідної потужності, продуктивності та конкретним підбором рекомендованого обладнання, з прив'язкою до діючих мереж та комунікацій.

15.1.25.3. Влаштувати в траншеях і котлованах на проїжджій частині вулиць монолітний бетонний шар товщиною 15 см із бетону класу не нижче В 7,5 по поверхні ущільненого піску (грунту) під проектну конструкцію дорожнього одягу.

15.1.25.4. Забезпечувати поверхневий водовідвід з території будівельного майданчика.

15.2. Вимоги щодо облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт.

15.2.1. Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт із підготовки ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов'язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою і обслуговування прилеглої території на час будівництва, про дозвіл на будівництво, про замовника та виконавця (підрядника) робіт, про початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо.

15.2.2. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт.

15.2.2.1. Встановити огороження згідно з будівельним генеральним планом у межах відведеної земельної ділянки.

15.2.2.2. Обладнати і позначити вказівниками та знаками шляхи об'їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, містки, обладнані об'їзди, дорожні знаки тощо).

15.2.2.3. До початку виконання робіт, які мають безпосередній вплив на довкілля (видалення зелених насаджень, шумові, вібраційні, електромагнітні навантаження тощо), у місцевих засобах інформації та на щитах навколо будівельного майданчика розміщується інформація про запланований вид робіт, терміни проведення робіт, графічне зображення об'єкта, кількість запланованих до видалення або пересадження зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території.

15.2.2.4. Обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами очищення коліс автотранспорту.

15.2.2.5. Закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці, площі, навісними декоративно-сітчастими огороженнями.

15.2.3. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розкопок повинні відповідати вимогам до матеріалів та конструкцій, мати охайний зовнішній вигляд (вчищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх написів наклейок, оголошень). Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані стійкими до несприятливих погодних умов фарбами, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

15.2.4. При проведенні робіт на проїзній частині вулиць в якості огорожі, як правило, використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів. Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки. Без наявності вказаних засобів робота людей на проїзній частині забороняється.

15.2.5. З метою забезпечення безпеки пішоходів у місцях близького розміщення об'єктів, на яких виконуються роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо, з боку пішохідної зони над огорожею встановлюються захисні дашки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами з боку, де рухаються автотранспортні засоби.

15.2.6. Навісні декоративно-сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються з сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які

зберігають свої якості не менше одного року. Рекомендовані кольори сітчастої огорожі: зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.

15.2.7. На огороженнях будівельних майданчиків або навісних декоративно-сітчастих огороженнях, на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації. При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться при наявності оформленого у встановленому порядку дозволу.

15.3. Прийняття в експлуатацію закінчених робіт на інженерних мережах і спорудах:

15.3.1. Прийняття в експлуатацію інженерних мереж і споруд після завершення робіт виконується відповідно до чинних нормативних документів.

15.3.2. Матеріальні збитки, пов'язані з руйнуванням незареєстрованих мереж і споруд при будівництві, відшкодовуються за кошти власника.

15.3.3. *Організаціям, які експлуатують інженерні мережі і споруди, забороняється введення у дію об'єктів з завершеним будівництвом, які не прийняті в експлуатацію.*

16. Здійснення контролю за дотриманням Правил

16.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів громади спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

16.2. Контроль за станом благоустрою населених пунктів, виконанням цих Правил, а також здійсненням заходів, спрямованих на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» здійснюється посадовими особами, уповноваженими виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради на розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 КУпАП (далі – уповноважена посадова особа).

16.3. Контроль за станом благоустрою населених пунктів та дотримання цих Правил здійснюється шляхом:

16.3.1. Систематичного проведення перевірок території.

16.3.2. Перевірки дозвільних документів, виданих юридичним та фізичним особам на проведення робіт, які відносяться до сфери благоустрою.

16.3.3. Розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян.

16.3.4. Здійснення профілактики запобігання правопорушень шляхом видачі припису (письмового попередження) чи вимоги про усунення порушення законодавства у сфері благоустрою у встановлений у приписі чи вимозі строк.

16.3.5. Фіксації (фотозйомки, відеозапису) виявлених правопорушень у випадках, що не суперечать вимогам чинного законодавства.

16.3.6. Встановлення винних осіб та отримання пояснень щодо факту вчинення правопорушення.

16.3.6. Складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до вимог, передбачених КУпАП, у межах наданих повноважень.

16.3.7. Участі в обговоренні проєктів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

16.3.8. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

16.4. Уповноважені посадові особи мають право залучати комунальні підприємства, установи та організації, об'єднання громадян (за згодою) для розгляду питань у сфері благоустрою.

16.5. Уповноважена посадова особа, яка під час перевірки об'єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов'язана на винну особу, яка досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність, скласти протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 152 КУпАП, у відповідності до вимог глави 19 КУпАП.

16.6. З метою забезпечення негайного, добровільного та самостійного усунення порушень благоустрою, складанню протоколу про адміністративне правопорушення може передувати винесення припису.

У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складено припис, склад адміністративного правопорушення, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють або можуть спричинити порушення благоустрою, та строк на його виконання, але не більше як 15 календарних днів. За клопотанням особи, на яку складено припис, термін на його виконання може бути продовжено у випадку обґрунтування підстав для продовження. Припис підписується уповноваженою особою, яка його склала і особою, яка вчинила адмінправопорушення. До припису можуть долучатись матеріали фотофіксації, про що в приписі робиться відповідний запис. Особа, на яку винесено припис, зобов'язана повідомити уповноважену посадову особу про його виконання.

16.7. Усунення порушення цих Правил, пов'язаних із самовільним розміщенням малих архітектурних форм, тимчасових споруд та об'єктів зовнішньої реклами, здійснюється шляхом демонтажу на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради за рахунок коштів міського бюджету з наступним відшкодуванням усіх витрат власником малої архітектурної форми, тимчасової споруди, чи об'єкту зовнішньої реклами, винним у порушенні Правил благоустрою.

16.8. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють громадські інспектори благоустрою населених пунктів згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 № 7.

16.9. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

16.9.1. Беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок щодо додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

16.9.2. Проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.

16.9.3. Надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів.

16.9.4. Здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

17. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства з питань благоустрою

17.1. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

17.2. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням Дрогобицької

міської ради, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

17.3. Збитки, завдані об'єкту благоустрою у результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню у встановленому порядку.

17.4. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

17.4.1. Протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

17.4.2. Пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
- б) здійсненні ремонту інженерних мереж;
- в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
- г) прокладанні нових інженерних мереж;
- г) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

17.5. У випадку пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених п. 17.4. Правил, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем, перераховує на його рахунок суму відновної вартості, нараховану відповідно до Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826.

17.6. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 326.

17.7. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

17.8. У разі відмови відповідальних осіб від добровільного здійснення відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою внаслідок порушення вимог законодавства з питань благоустрою, таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

18. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою території

18. Відповідно до п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» накладаються стягнення, передбачені ст. 152 КУпАП за порушення вимог цих Правил, а саме за:

18.1. Неналежне утримання елементів і об'єктів благоустрою та прилеглої території.

18.2. Самовільне зайняття території (частини території) об'єкта благоустрою.

18.3. Знищення або пошкодження (руйнування, псування) вулично-дорожньої мережі, інших елементів та об'єктів благоустрою.

18.4. Забруднення, засмічення території населених пунктів громади.

18.5. Відсутність урн для сміття у місцях та кількості, передбачених Правилами.

18.6. Складування усіх видів відходів, трави, гілок, деревини, листя на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях, поряд з контейнерними майданчиками та в інших невідновлених місцях.

18.7. Складування на контейнерному майданчику та у контейнери для твердих побутових відходів будівельних відходів, великогабаритних відходів та металобрухту.

18.8. Викидання трупів тварин та птахів або їх захоронення у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

18.9. Несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.

18.10. Відсутність договорів, укладених зі спеціалізованими підприємствами і організаціями, на вивіз твердих побутових відходів.

- 18.11. Складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання та ґрунту на проїжджих частинах, тротуарах, газонах за межами будівельного майданчика та в інших невстановлених місцях.
- 18.12. Забруднення доріг та інших впорядкованих територій при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів.
- 18.13. Самовільне порушення об'єкта благоустрою.
- 18.14. Відсутність огорожі розкопаного місця, відповідних дорожніх знаків, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій.
- 18.15. Не проведення робіт з відновлення об'єкта благоустрою у строки, передбачені дозволом на порушення об'єкта благоустрою.
- 18.16. Відсутність на підземних комунікаціях люків колодязів і теплових камер.
- 18.17. Самовільне видалення зелених насаджень, а також знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення, у тому числі рухом та паркуванням транспортних засобів.
- 18.18. Самовільне влаштування городів, створення газонів, висадження зелених насаджень.
- 18.19. Не проведення робіт із знищення бур'янів, борщівника Сосновського, амброзії полинолистої та інших карантинних рослин, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників (у порядку, передбаченому законодавством).
- 18.20. Використання в озелененні територій населених пунктів інвазивних (чужорідних) видів рослин.
- 18.21. Випасання свійських тварин, вигулювання та дресирування тварин у не відведених для цього місцях.
- 18.22. Здійснення ремонту, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (окрім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).
- 18.23. Порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення.
- 18.24. Спалювання на території міста опалого листя, сухої рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових відходів.
- 18.25. Викидання зметеного та побутового сміття у колодязі-решітки дощовідведення та складування його на відстані ближче 5 метрів.
- 18.26. Несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.
- 18.27. Викидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час зимового прибирання.
- 18.28. Самовільне встановлення об'єктів зовнішньої реклами, тимчасових споруд, малих архітектурних форм, вивісок тощо.
- 18.29. Самовільне встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки.
- 18.30. Самовільне розміщення пристосувань для торгівлі та громадського харчування (у тому числі автомобілів, причепів, наметів, столів, лотків, стелажів тощо).
- 18.31. Розміщення оголошень, реклами, афіш, агітаційно-інформаційних плакатів на опорах ліній електропередач, стовбурах дерев, стовпах, парканах, будівлях, спорудах, інших елементах та об'єктах благоустрою, а також у інших недозволених місцях.
- 18.32. Самовільне нанесення написів, малюнків та будь-яких графічних зображень на об'єктах та елементах благоустрою.
- 18.33. Недотримання відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту об'єктів та елементів благоустрою у процесі їх утримання, не проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, не забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.
- 18.34. Неналежне забезпечення технічної справності:

18.34.1. Доріг, тротуарів, пішохідних переходів, пішохідних та велосипедних доріжок, мостів, шляхопроводів.

18.34.2. Водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.

18.35. Незадовільний зовнішній вигляд та технічна несправність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам:

18.35.1. Постійних і тимчасових огорож, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, опор, урн та контейнерів для відходів.

18.35.2. Тимчасових споруд, малих архітектурних форм, трансформаторних підстанцій, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту.

18.35.3. Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам'ятних дощок.

18.36. Під'єднання водовідведення з житлових чи нежитлових будівель та споруд до ливневої каналізаційної мережі.

18.37. Обладнання внутрішньобудинкової каналізації та каналізування об'єктів з відведенням стічних вод у вигрібні ями.

18.38. Розміщення рідких відходів поза вигребами, а також їхнє використання у якості добрива в городництві, садівництві та сільському господарстві.

18.39. Витоки води, рідких відходів та стоків на впорядкованій території.

18.40. Підключення до інженерних мереж будь-яких об'єктів будівництва (реконструкції) без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та без дозволу на порушення об'єкта благоустрою.

18.41. За порушення інших заборон, встановлених цими Правилами, а також за невиконання чи неналежне виконання обов'язків встановлених цими Правилами.

19. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій території у числовому значенні

Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

| № з/п | Прилегла територія | Суб'єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території | Межі утримання прилеглої території (не менше) |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ | Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 10 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці |
| 2 | Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам | Власники або користувачі земельних ділянок | 10 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці |
| 3 | Території, прилеглі до об'єктів соціальної інфраструктури | Суб'єкти господарювання, що експлуатують вказані об'єкти | 10 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 4 | Території, прилеглі до автозаправних станцій | Суб'єкти господарювання, що експлуатують вказані об'єкти | 50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
| 5 | Території, прилеглі до торговельних центрів, об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності | Суб'єкти господарювання, що експлуатують вказані об'єкти | 10 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
| 6 | Території, прилеглі до колективних гаражів | Гаражно-будівельні кооперативи | 10 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
| 7 | Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій | Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об'єкти | у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
| 8 | Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі | Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб'єкти господарювання на договірних засадах | у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
| 9 | Майданчики для паркування | Суб'єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування | 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
| 11 | Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами | Балансоутримувачі штучних споруд | 10 м від периметру споруд |
| 12 | Контейнерні майданчики | Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики | 5 м від периметру споруди |
| 13 | Території, відведені під проектування та забудову | Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться | 10 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці |

Міський голова

Тарас КУЧМА